



Das Stahlschrankprogramm. Von KARL.



Professioneller Einsatz in Montage und Produktion.



Robust.
Stabil.
Vielseitig.


Stahlschränke von KARL zeichnen sich durch robuste Konstruktion, erstklassige handwerkliche Verarbeitung und klare, dezente Formgebung aus. In Verbindung mit KARL-Arbeitsplatzsystemen bilden sie eine perfekte funktionale Einheit, die sich harmonisch in jedes moderne, technische Arbeitsumfeld einfügt und höchsten Qualitätsansprüchen gerecht wird.

Montage- oder Verpackungsmaterial, Fertigwaren, Akten oder Werkzeuge – Schranksysteme von KARL sind vielseitig einsetzbar. Unterschiedliche Türformen, variabel einstellbare Fachböden und Lagersysteme für Euronormbehälter oder Lieferkästen bieten für jeden Aufbewahrungszweck eine optimale Lösung.



Schränke mit Flügeltüren


- Fachböden im 60-mm-Raster höhenverstellbar
- max. Last / Fachboden: 80 kg



Außenmaße (B x T x H)	Innenmaße (B x T x H)		
920 x 420 x 1950 mm	834 x 375 x 1770 mm	inkl. 4 Fachböden	71.421.70
920 x 650 x 1950 mm	834 x 605 x 1770 mm	inkl. 4 Fachböden	71.461.70
zusätzlicher Fachboden	914 x 370 mm		76.021.70
zusätzlicher Fachboden	914 x 600 mm		76.061.70

Schränke mit Einschwenktüren


- Türen schwenken beim Öffnen in den Schrankkorpus
- wahlweise mit Fachböden oder Lieferkästen (Typ B 75, ohne Griff)
- Fachböden im 60-mm-Raster höhenverstellbar
- max. Last / Fachboden: 80 kg
- max. Last / Lieferkasten: 5 kg



Außenmaße (B x T x H)	Innenmaße (B x T x H)		
1100 x 530 x 2125 mm	890 x 490 x 1935 mm	inkl. 4 Fachböden	72.641.70
zusätzlicher Fachboden	932 x 440 mm		76.041.70

Fachregale

- als freistehendes Einzelregal, Reihenanlage oder in Blockform (Rücken an Rücken)
- Fachböden aus verzinktem Stahlblech, im 50-mm-Raster mit Einhängewinkeln höhenverstellbar
- inkl. Boden, Deckel und Fachböden
- Lieferung komplett montiert inkl. Boden, Deckel und Fachböden
- max. Last / Fachboden: 100 kg



Höhe	Breite x Tiefe		Deckel: Stahlblech	ESD-Schichtstoff
1125 mm	975 x 455 mm	inkl 2 Fachböden	60.424.43	60.424.34
1125 mm	975 x 700 mm	inkl 2 Fachböden	60.444.43	60.444.34
2125 mm	975 x 455 mm	inkl. 4 Fachböden	60.426.43	60.426.34
2125 mm	975 x 700 mm	inkl. 4 Fachböden	60.446.43	60.446.34

zusätzliche Fachböden


- aus verzinktem Stahlblech, inkl. Einhängewinkeln

für Regale (B x T)

975 x 455 mm	60.922.43
975 x 700 mm	60.944.43

Regalsystem für Euronormbehälter

- Führung der Euronormbehälter auf verzinkten Einhängewinkeln, im 50-mm-Raster höhenverstellbar



Höhe	Breite x Tiefe	für Euronormbehälter	Deckel: Stahlblech	ESD-Schichtstoff
1125 mm	1120 x 425 mm	300 x 400 mm	66.424.43	66.424.34
1125 mm	1400 x 625 mm	300 x 400 mm, 600 x 400 mm	66.644.43	66.644.34
2125 mm	1120 x 425 mm	300 x 400 mm	66.426.43	66.426.34
2125 mm	1400 x 625 mm	300 x 400mm, 600 x 400 mm	66.646.43	66.646.34

Einhängewinkel

- Oberfläche verzinkt
- mit Durchschiebesicherung

	400 mm tief	600 mm tief
1 Satz Einhängewinkel	66.901.96	66.902.96

Euronormbehälter

- wahlweise aus nicht leitfähigem Niederdruck-Polyäthylen (rot) oder ESD-gerecht aus leitfähigem Polypropylen (schwarz)

Breite x Tiefe	Höhe	Standard	ESD
300 x 400 mm	120 mm	96.540.98	96.550.98
300 x 400 mm	170 mm	96.542.98	96.552.98
300 x 400 mm	220 mm	96.544.98	96.554.98
600 x 400 mm	120 mm	96.560.98	96.570.98
600 x 400 mm	180 mm	96.562.98	96.572.98
600 x 400 mm	220 mm	96.564.98	96.574.98
600 x 400 mm	320 mm	96.566.98	96.576.98

Detaillierte Perfektion.



- robuste Konstruktion aus erstklassigem Qualitätsstahlblech
- hochwertige, widerstandsfähige Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035)
- Fachböden im Raster höhenverstellbar
- versenktes Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln



serienmäßig ESD-gerecht





Andreas KARL GmbH & Co. KG
Hauptstraße 26
85777 Fahrenzhausen
Deutschland
Telefon +49 8133 17-0
Telefax +49 8133 17-11
E-Mail sales@karl.eu
Internet www.karl.eu

