

## Knipex 98 00 12. Maulschlüssel, verchromt, Maulstellung 15°, Schlüsselweite 12 mm, 125 mm

 Artikel-Nr. **WL62164**

Hersteller Knipex

Maulschlüssel, verchromt, Maulstellung 15°, Schlüsselweite 12 mm, 125 mm

### TECHNISCHE DATEN

 Gewicht **0.1 kg**


### NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 IEC 60900

### BESCHREIBUNG

### WEITERE AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr.             | Schlüsselweite |
|-------------------------|----------------|
| <a href="#">WL62157</a> | 7 mm           |
| <a href="#">WL62158</a> | 8 mm           |
| <a href="#">WL62159</a> | 9 mm           |
| <a href="#">WL62160</a> | 1/2"           |
| <a href="#">WL62161</a> | 1/4"           |
| <a href="#">WL62162</a> | 10 mm          |
| <a href="#">WL62163</a> | 11 mm          |
| <b>WL62164</b>          | <b>12 mm</b>   |
| <a href="#">WL62165</a> | 13 mm          |
| <a href="#">WL62166</a> | 14 mm          |
| <a href="#">WL62167</a> | 15 mm          |

| Artikel-Nr.             | Schlüsselweite |
|-------------------------|----------------|
| <a href="#">WL62168</a> | 16 mm          |
| <a href="#">WL62169</a> | 17 mm          |
| <a href="#">WL62170</a> | 18 mm          |
| <a href="#">WL62171</a> | 19 mm          |
| <a href="#">WL62172</a> | 22 mm          |
| <a href="#">WL62173</a> | 24 mm          |
| <a href="#">WL62174</a> | 27 mm          |
| <a href="#">WL62175</a> | 3/4"           |
| <a href="#">WL62176</a> | 3/8"           |
| <a href="#">WL62177</a> | 5/16"          |
| <a href="#">WL62178</a> | 5/8"           |
| <a href="#">WL62179</a> | 7/16"          |
| <a href="#">WL62180</a> | 9/16"          |

## BESCHREIBUNG

Maulstellung 15°. Grundwerkzeug verchromt. - Schlüsselweite: 12mm - Länge l max.: 125mm - Kopfstärke a max.: 5,5mm - Kopfbreite b max.: 32mm

- Maulstellung 15°
- Grundwerkzeug verchromt

## PRODUKTDDETAILS

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr.                        | WL62164                  |
| Modell                             | 98 00 12                 |
| Hersteller                         | KNIPEX                   |
| Hersteller-Artikel-Nr.             | 98 00 12                 |
| Abmessungen (LxBxH)                | 130 mm x 31 mm x 11 mm   |
| Abmessungen mit Verpackung (LxBxH) | 152 mm x 81 mm x 31 mm   |
| Volumen mit Verpackung             | 0,386 dm <sup>3</sup>    |
| Verkaufseinheit                    | Stück                    |
| Inhaltseinheit                     | 1 Stück                  |
| Art der Verpackung                 | Einzelpackung            |
| Normen                             | DIN EN 60900   IEC 60900 |
| RoHS konform                       | nein                     |
| VDE                                | nein                     |
| ESD gerecht                        | nein                     |

|                |        |
|----------------|--------|
| Werkzeuglänge  | 125 mm |
| Schlüsselweite | 12 mm  |