

# EMC EXH 10/40. Kompaktschlitten, Kolben 10mm, Hub 40mm

Artikel-Nr. **FL-EXH-10/40** Hersteller **E.MC**  
Hersteller-Nr. **EXH 10/40** EAN **4050571871314**

Kompaktschlitten, Kolben 10mm, Hub 40mm

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	<b>Originalprodukt</b>
Artikelzustand	<b>Neu</b>
Gewicht	<b>2 kg</b>
Zolltarifnummer	<b>84123100</b>



## BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper und Platte: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium, Dichtungen: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-10 bis +70 °C

Betriebsdruck:

max. 7 bar

Zulässige kinetische Energie:

Ø 6: 12,5 mJ, Ø 10: 25 mJ, Ø 16: 50 mJ, Ø 20: 100mJ

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschaltertyp:

D

Vorteile:

- hohe Steifigkeit,
- Druckluftanschluss von drei Seiten möglich,

- zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten,
- Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie MXH

Kolbendurchmesser [mm]	10
Hub [mm]	40
Ausführung	Kompaktschlitten
P (Druckluftanschluss)	M 5
Reparatursätze	<a href="#">EXH 10 REP</a>
A [mm]	5
B [mm]	12
C [mm]	13
D [mm]	11,5
E [mm]	5
F [mm]	35,0
G [mm]	46,5
H [mm]	7,5
I [mm]	5,0
J [mm]	6x
K [mm]	23
L [mm]	6,5
LA [mm]	20
LB [mm]	20
LT [mm]	79
M [mm]	20
N [mm]	38,0
NS [mm]	45
O [mm]	8,0
P1	M 4
P2	M 4
P3	M 4
P4	M 5
P5 [mm]	7,5 (4,4 tief)
P6 [mm]	4,3
Q1 [mm]	20
Q2 [mm]	47,0
R1 [mm]	11
R2 [mm]	18
S [mm]	46,0
S1 [mm]	6
S2 [mm]	7,5
S3 [mm]	8,0
T [mm]	21,5
U [mm]	13,0
V [mm]	5,0

W [mm]	23
X [mm]	11
Y [mm]	19
Z [mm]	11