

SMD-Spulenhaltergriff - Iteco 8301030

Artikel-Nr. ITC-8301030

Hersteller Iteco

SMD-Spulenhalter-Griff für Iteco COUNTY EVO
Komponentenzähler. Erforderliches Zubehör für Arbeitstisch
8301.027.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO9000

BESCHREIBUNG

8301.087

8301.088

8301.350

8301.023

8301.025

8301.018

8301.027

8301.030

8301.021

8301.155

8301.095

8301.096

8301.023

COUNTY EVO

TECHNISCHE MERKMALE

Zählung in beide Richtungen (links oder rechts)

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/4

Teilungsfaktor 1/4 - 1/3 - 1/2 - 1 - 2 - ... - 19
 Gesamtstückzahlerfassung
 Stückzahlvorwahl (mit akustischem Signal, wenn die
 vorgewählte Stückzahl erreicht wird)
 Kalibrierungstest und Selbstdiagnose
 Speicher für die zuletzt gezählte Stückzahl
 Modell 8301.088, Anschluss für Barcode-Leser,
 Drucker-/ PC-Ausgang, Uhr und Datalogger für die letzten 500
 Zählungen
 Max. Zählung: 999.999 Stück
 Min. Durchmesser des Leiters: 0,4 mm
 Gurtbreite der beidseitig gegurteten Bauteile: 55 - 110 mm
 Gurtbreite der einseitig gegurteten Bauteile:
 max. 18 mm
 Max. Durchmesser der Bauteile: 14 mm
 Anzeige: 4-stellig, Höhe 13 mm
 Maße: 240x130x110 mm -
 Gewicht: 1,8 kg
 County EVO 100÷240V/50-60Hz
 County EVO 100÷240V/50-60Hz mit Akku,
 Barcode-Leser Drucker-/ PC-Ausgang, Uhr
 Rückverfolgbares Eichungszertifikat ISO9000
 (nicht enthalten)
 Zubehör zum Zählen von gegurteten THT- Bauteilen
 Rollenständer komplett (1 x)
 Handgriff für Rolle
 Zubehör zum Zählen von SMD-Bauteilen
 SMD Adaptor
 Spulentisch mit 2 Stiften
 Handgriff für SMD
 Alu-Leerspule für County-EVO
 Barcode-Leser und Thermodrucker
 Barcode-Leser mit Spiralkabel (1)
 Thermodrucker (1)
 Etikettenrolle mit 1360 Etiketten 57 x 51 mm (1)
 (1) Fotos und Spezifikationen auf Seite 6
 Rollenständero
ZÄHLUNG VON SMD-BAUTEILEN
 Der SMD-Adapter 8301.018 wird auf das COUNTY EVO aufgesetzt.
 Dann werden die SMD-Bauteile anhand der Löcher des Träger-
 erbandes gezählt. Der Spulentisch 8301.027 verfügt über zwei
 Spulenstifte, die durch den Schlupf leicht regulierbar sind. Minde-
 stens ein Handgriff 8301.030 wird für das Zurückspulen benötigt.
 Die Alu-Leerspule 8301.021 ist eine Option für das rationelle
 Zählen und Zurückspulen.

8301.025

Handgriff

8301.018

SMD Adaptor

Zählung von

axialen THTs

Zählung von

radialen THTs

ZÄHLUNG VON RADIALEN UND AXIALEN THT- BAUTEILEN

Für diese Zählung wird zuerst die Anzahl Beine des Bauteils für den Divisor eingegeben.

Bauteile auf Spulen werden mit dem Spulenständer 8301.023 und dem Handgriff 8301.025 ab- / aufgerollt.

SMD-Spule Ø 380 mm

SMD Spule Ø180 mm

Stiftloch

Handgriff

8301.030

Leerspule aus

Aluminium

8301.021

Spulentisch

8301.027

COUNTY EVO, der digitale Bauteilzähler mit Microcomputer, zum Zählen von sowohl ein- als auch beidseitigen gegurteten axialen und radialen Bauteilen und (mit optionalem SMD-Adapter 8301.018) für SMD-Bauteile.

4

8301.131

8301.133

8301.141

8301.143

8301.350

8301.150

8301.021

8301.155

8301.155

8301.095

8301.096

COUNTY-S EVO

8301.095

8301.096

8301.155

County-S EVO 230V/50-60Hz

County-S EVO 230V/50-60Hz
mit Empty Pocket Check
County-S EVO 115V/50-60Hz
County-S EVO 115V/50-60Hz
mit Empty Pocket Check
Rückverfolgbares Eichungszertifikat ISO9000
(nicht enthalten)
Support für Spulen mit
Durchmesser > 400mm
Verstellbare Leerspule,
Durchmesser 360mm
Barcode-Leser mit Spiralkabel
Kleiner, leichter und ergonomischer Barcode-Leser mit Spiralkabel,
Weitwinkel-Scanner zum Lesen von speziell breiten Barcodes mit
einem geringen Abstand, Schutzgrad IP42.
Der Barcode-Leser wird mit einem einzigen Stecker mit dem EVO-
Zähler verbunden und über das gleiche Kabel gespiesen.
Barcode-Leser mit Spiralkabel
für County EVO / County-S EVO
Robuster und zuverlässiger Thermodrucker mit Netzgerät 110
/ 230 Vac und Signalkabel. Er ist in der Lage Etiketten bis zu
einer Breite von 104 mm zu drucken.
Der EVO-Zähler ist optimiert zum Ausdrucken von Etiketten
von 57 x 51 mm.
Thermodrucker
Etikettenrolle mit 1360 Etiketten 57 x 51 mm
8301.150
Support für Spulen mit
Durchmesser > 400 mm
8301.021
Verstellbare Leerspule
County-S EVO Bedientastatur
DRUCKER
für County EVO / County-S EVO
DRUCKER
BARCODE-LESER
BARCODE-LESER
6