


Bernstein 8110-VDE. VDE Werkzeugkoffer SAFETY 33-tlg

Artikel-Nr. **BS-8110-VDE** Hersteller **Bernstein**
Hersteller-Nr. **8110-VDE** EAN **4250838525978**

VDE Werkzeugkoffer SAFETY 33-tlg

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Gewicht	0.0099 kg
Zolltarifnummer	82060000



NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60900 EN 60900

BESCHREIBUNG

- Inhalt: Artikelauflistung siehe unten
- aus rotem Rindsleder
- klassische Werkzeugtasche mit aufklappbarer Vorderklappe
- mit gepolstertem Schultergurt
- umfangreiches VDE-Werkzeugset
- Maulschlüssel, Knarre, Zangen und Steckschlüsseleinsätze mit Zweifarb-Mehrschicht-Tauchisolation
- Schraubendreher mit 2 farbigem Heft
- hochwertige Verschlusschnallen zum Abschließen
- Maße 440 x 175 x 310 mm
- Gewicht 7500 g, leer 3000 g

Anwendungsbereich

Ein Koffer voller Sicherheit für Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt. Die Werkzeuge besitzen eine VDE Zweifarb-Mehrschicht-Tauchisolation bzw. eine VDE 1- oder 2-Komponenten Griffhülle.

Technische Produktbeschreibung

Äußerst stabiler Koffer aus Rindleder in roter Signalfarbe. Die Vorderplatte ist aufklappbar und ermöglicht einen schnellen Zugriff auf 35 Werkzeuge, die in Einsteckfächern und in der Bodenwanne untergebracht sind. Hinter dem Werkzeugsatz befinden sich weitere Fächer für Sicherheitshandschuhe, NH-Griff, Schaltpläne oder diverse schriftliche Unterlagen. Der Koffer hat zwei abschließbare Schlösser und an den Seiten Ösen zum Einhängen des Tragegurtes (gepolsteter Schultergurt gehört ebenfalls zum Lieferumfang). BERNSTEIN - Sicherheitswerkzeuge sind nach den VDE Bestimmungen IEC 60900 /EN 60900 isoliert, stückgeprüft und bieten die Garantie für ein Höchstmaß an Sicherheit. Die Zweifarb-Mehrschicht-Tauchisolation läßt eine Beschädigung der äußeren roten Isolation sofort sichtbar werden durch die darunterliegende gelbe Isolation. Der Vorteil ist eine einfache und jederzeit durchführbare Sicherheits-Kontrolle.

Allgemeine Informationen

Unsere VDE Werkzeuge sind nach VDE EN 60900 / IEC 60900 stückgeprüft, und für das Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt zugelassen. Die Isolationen sind REACH-konform und phthalatfrei.

Inhalt

Werkzeugkoffer bestehend aus:

- 8115 VDE Leder Werkzeugkoffer 35 Leerfächer
- 1500-09 Tragegurt mit Schulterschutz Leder schwarz
- 4-344 VDE Spannungsprüfer Schlitz Klinge 3,5x0,7x110mm
- 13-106 VDE Seitenschneider 165mm
- 13-207 VDE Telefonzange 205mm mit Hieb gerade mit Drahtschneider
- 13-208 VDE Telefonzange 205mm mit Hieb gebogen mit Drahtschneider
- 13-708 VDE Kombizange 210mm mit Hieb
- 13-806 VDE Abisolierzange 165mm mit Anschlagschraube
- 14-652 VDE Schraubendreher Schlitz Klinge 3,5x100mm
- 14-653 VDE Schraubendreher Schlitz Klinge 4,0x100mm
- 14-654 VDE Schraubendreher Schlitz Klinge 5,5x125mm
- 14-656 VDE Schraubendreher Schlitz Klinge 6,5x150mm
- 14-658 VDE Schraubendreher Schlitz Klinge 8,0x175mm
- 14-682 VDE Schraubendreher Kreuzschlitz PH1 Ø 4,5mm
- 14-683 VDE Schraubendreher Kreuzschlitz PH2 Ø 6,0mm
- 15-522 VDE Abmantelungsmesser mit Hakenklinge

- 16-441 VDE Steckschlüsseinsatz 1/2 Zoll 10,0mm
- 16-442 VDE Steckschlüsseinsatz 1/2 Zoll 11,0mm
- 16-443 VDE Steckschlüsseinsatz 1/2 Zoll 12,0mm
- 16-444 VDE Steckschlüsseinsatz 1/2 Zoll 13,0mm
- 16-445 VDE Steckschlüsseinsatz 1/2 Zoll 14,0mm
- 16-447 VDE Steckschlüsseinsatz 1/2 Zoll 17,0mm
- 16-448 VDE Steckschlüsseinsatz 1/2 Zoll 19,0mm
- 16-449 VDE Steckschlüsseinsatz 1/2 Zoll 22,0mm
- 16-451 VDE Steckschlüsseinsatz 1/2 Zoll 24,0mm
- 16-471 VDE Umschaltknarre 1/2 Zoll
- 16-476 VDE Verlängerung 1/2 Zoll 125mm
- 16-503 VDE Einmaul-Gabelschlüssel 8,0mm
- 16-504 VDE Einmaul-Gabelschlüssel 9,0mm
- 16-505 VDE Einmaul-Gabelschlüssel 10,0mm
- 16-506 VDE Einmaul-Gabelschlüssel 11,0mm
- 16-507 VDE Einmaul-Gabelschlüssel 12,0mm
- 16-508 VDE Einmaul-Gabelschlüssel 13,0mm
- 16-509 VDE Einmaul-Gabelschlüssel 14,0mm
- 17-523 VDE Kunststoffklammer mit Spiralfeder innen