

Lindström 8142. Seitenschneider, 80er Serie, ovale Backen, ohne Wate, 0,1-1 mm

Artikel-Nr. WL16002 **Hersteller** Lindström

Hersteller-Nr. 8142

Seitenschneider, 80er Serie, ovale Backen, ohne Wate, 0,1-1 mm

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Artikel-Authentizität | Originalprodukt |
| Artikelzustand | Neu |
| Gewicht | 0.1 kg |



BESCHREIBUNG

Weitere Ausführungen

| Artikel-Nr. | Ausführung | Schneide | Backenform | Schneidekapazität | Seitenschneider |
|-------------------------|-----------------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|
| WL15992 | mit feiner Wate | | oval | 0,1 - 1 mm | |
| WL15994 | ohne Wate | | oval | 0,1 - 0,8 mm | |
| WL15990 | mit Wate | | oval | 0,2 - 1 mm | |
| WL16002 | ohne Wate | | oval | 0,1 - 1 mm | |
| WL16000 | mit feiner Wate | | oval | 0,1 - 1,25 mm | |
| WL15997 | mit Wate | | oval | 0,2 - 1,25 mm | |
| WL20702 | mit Schneide und Wate | | oval | 0,5 mm | |
| WL16020 | mit feiner Wate | | oval | 0,2 - 1,6 mm | |
| WL16023 | ohne Wate | | oval | 0,1 - 1,25 mm | |
| WL16018 | mit Wate | | oval | 0,3 - 1,6 mm | |
| WL16036 | ohne Wate | | oval | 0,3 - 1,6 mm | |
| WL16034 | mit feiner Wate | | oval | 0,3 - 2 mm | |
| WL16032 | mit Wate | | oval | 0,4 - 2 mm | |
| WL16008 | ohne Wate | | spitz | 0,1 - 1 mm | |
| WL16006 | mit feiner Wate | | spitz | 0,2 - 1,25 mm | |
| WL16004 | mit Wate | | spitz | 0,2 - 1,25 mm | |
| WL20703 | ohne Wate | | spitz | 0,2 - 1,25 mm | |
| WL16027 | mit feiner Wate | | spitz | 0,2 - 1,6 mm | |
| WL16025 | mit Wate | | spitz | 0,3 - 1,6 mm | |
| WL16041 | ohne Wate | | spitz | 0,3 - 1,6 mm | |

| Artikel-Nr. | Ausführung | Schneide Backenform | Schneidekapazität Seitenschneider |
|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|
| WL16040 | mit feiner Wate | spitz | 0,3 - 2 mm |
| WL16037 | mit Wate | spitz | 0,4 - 2 mm |
| WL16014 | ohne Wate | spitz angeschliffen | 0,1 - 0,8 mm |
| WL16012 | mit feiner Wate | spitz angeschliffen | 0,1 - 1 mm |
| WL16010 | mit Wate | spitz angeschliffen | 0,2 - 1 mm |
| WL16031 | ohne Wate | spitz angeschliffen | 0,2 - 1 mm |
| WL16030 | mit feiner Wate | spitz angeschliffen | 0,2 - 1,25 mm |
| WL20704 | mit Wate | spitz angeschliffen | 0,3 - 1,25 mm |
| WL16016 | mit feiner Wate | spitz | 0,1 - 0,6 mm |
| WL70868 | mit Wate | spitz | 0,1 - 0,8 mm |
| WL70869 | mit feiner Wate | spitz | 0,1 - 0,8 mm |
| WL70870 | ohne Wate | spitz | 0,1 - 0,5 mm |
| WL70871 | mit Wate | spitz | 0,4 - 1,5 mm |
| WL70872 | mit feiner Wate | spitz | 0,3 - 1,5 mm |
| WL70873 | ohne Wate | spitz | 0,3 - 1,25 mm |

Seitenschneider mit ovalen Backen, ideal für Arbeiten an Kabelbäumen und für Bestückungsarbeiten von Leiterplatten.

Aus Hochleistungs-Kugellagerstahl gefertigt, brüniert. Schneiden und Backen computergeschliffen, dadurch höchste Präzision und konstante Qualität. Induktionshärtung der Schneiden auf 63-65 HRC. Mit Kunststoff-Griffhüllen und Öffnungsfeder.

- Schneidkapazität Kupfer D = 0,1-1 mm

Produktdetails

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikel-Nr. | WL16002 |
| Modell | 8142 |
| Hersteller | LINDSTRÖM |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 8142 |
| Abmessungen (LxBxH) | 155 mm x 100 mm x 65 mm |
| Verkaufseinheit | Stück |
| Produktserie | 80er Serie |
| VDE | nein |
| ESD gerecht | nein |
| Backenform | oval |
| Schnittform | ohne Wate |
| Backenform | oval |
| Schneidekapazität Seitenschneider | 0,1 - 1 mm |
| Kopfbreite | 10 mm |
| Ausführung Schneide | ohne Wate |
| Werkzeuglänge | 110 mm |
| Art Seitenschneider | Seitenschneider |

Länge der Backen

10 mm