

Lindström 8157. Seitenschneider, 80er Serie, spitze angeschliffene Backen, feine Wate, 0,2-1,25 mm

Artikel-Nr. WL16030

Hersteller Lindström

Seitenschneider, 80er Serie, spitze angeschliffene Backen, feine Wate, 0,2-1,25 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein



BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Ausführung Schneide	Backenform	Schneidekapazität Seitenschneider
WL15992	mit feiner Wate	oval	0,1 - 1 mm
WL15994	ohne Wate	oval	0,1 - 0,8 mm
WL15990	mit Wate	oval	0,2 - 1 mm
WL16002	ohne Wate	oval	0,1 - 1 mm
WL16000	mit feiner Wate	oval	0,1 - 1,25 mm
WL15997	mit Wate	oval	0,2 - 1,25 mm
WL20702	mit Schneide und Wate	oval	0,5 mm
WL16020	mit feiner Wate	oval	0,2 - 1,6 mm
WL16023	ohne Wate	oval	0,1 - 1,25 mm
WL16018	mit Wate	oval	0,3 - 1,6 mm
WL16036	ohne Wate	oval	0,3 - 1,6 mm
WL16034	mit feiner Wate	oval	0,3 - 2 mm
WL16032	mit Wate	oval	0,4 - 2 mm

Artikel-Nr.	Ausführung Schneide	Backenform	Schneidekapazität Seitenschneider
WL16008	ohne Wate	spitz	0,1 - 1 mm
WL16006	mit feiner Wate	spitz	0,2 - 1,25 mm
WL16004	mit Wate	spitz	0,2 - 1,25 mm
WL20703	ohne Wate	spitz	0,2 - 1,25 mm
WL16027	mit feiner Wate	spitz	0,2 - 1,6 mm
WL16025	mit Wate	spitz	0,3 - 1,6 mm
WL16041	ohne Wate	spitz	0,3 - 1,6 mm
WL16040	mit feiner Wate	spitz	0,3 - 2 mm
WL16037	mit Wate	spitz	0,4 - 2 mm
WL16014	ohne Wate	spitz angeschliffen	0,1 - 0,8 mm
WL16012	mit feiner Wate	spitz angeschliffen	0,1 - 1 mm
WL16010	mit Wate	spitz angeschliffen	0,2 - 1 mm
WL16031	ohne Wate	spitz angeschliffen	0,2 - 1 mm
WL16030	mit feiner Wate	spitz angeschliffen	0,2 - 1,25 mm
WL20704	mit Wate	spitz angeschliffen	0,3 - 1,25 mm
WL16016	mit feiner Wate	spitz	0,1 - 0,6 mm
WL70868	mit Wate	spitz	0,1 - 0,8 mm
WL70869	mit feiner Wate	spitz	0,1 - 0,8 mm
WL70870	ohne Wate	spitz	0,1 - 0,5 mm
WL70871	mit Wate	spitz	0,4 - 1,5 mm
WL70872	mit feiner Wate	spitz	0,3 - 1,5 mm
WL70873	ohne Wate	spitz	0,3 - 1,25 mm

Seitenschneider mit spitzen, ausgekehlten Backen eignen sich besonders für Nachbearbeitungen und für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Aus Hochleistungs-Kugellagerstahl gefertigt, brüniert. Schneiden und Backen computergeschliffen, dadurch höchste Präzision und konstante Qualität. Induktionshärtung der Schneiden auf 63-65 HRC. Mit Kunststoff-Griffhüllen und Öffnungsfeder.

- Schneidkapazität Kupfer D = 0,2-1,25 mm

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL16030
Modell	8157
Hersteller	LINDSTRÖM
Hersteller-Artikel-Nr.	8157

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 2/3

Abmessungen (LxBxH)		160 mm x 70 mm x 65 mm
Verkaufseinheit		Stück
Produktserie		80er Serie
Kopfbreite		12,7 mm
Backenform		spitz angeschliffen
Backenform		spitz, angeschliffen
Schneidekapazität Seitenschneider		0,2 - 1,25 mm
Ausführung Schneide		mit feiner Wate
Schnittform		kleine Wate
VDE		nein
ESD gerecht		nein
Werkzeuglänge		112,5 mm
Art Seitenschneider		Seitenschneider
Länge der Backen		12,5 mm