


Knipex 00 21 20. Werkzeugkoffer "Vision24" Elektro, 24-teilig

Artikel-Nr. WL50858 **Hersteller** Knipex**Hersteller-Nr.** 00 21 20

Werkzeugkoffer "Vision24" Elektro, 24-teilig

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität **Originalprodukt**Artikelzustand **Neu**Gewicht **0.1 kg**

NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 60900

BESCHREIBUNG

Werkzeugkoffer "Vision24" Elektro bestückt mit 20 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900. Max. Zuladung: 20 kg. 24 Liter Fassungsvermögen. Flexible Gestaltungsmöglichkeiten durch individuell unterteilbare Einsätze in der 60 mm tiefen Bodenschale und deren Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen. Stabile Rasterscharniere halten den Deckel trotz des Eigengewichts der Werkzeuge bei Bedarf offen. Stabiler, ergonomischer Tragegriff, rastet im 90° Winkel ein. Herausnehmbare Werkzeugtafel mit 15 Werkzeugtaschen auf der Bodenseite und sechs Werkzeugtaschen sowie einem Klemmfach (400 mm breit) auf der Deckelseite, per Druckknopf gehalten. Zwei abschließbare Stahl-Kippschlösser schützen den Kofferinhalt vor Diebstahl. Umlaufender Doppel-Aluminiumrahmen. Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz. Abdeck- und Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten. Abmessungen, außen (B x H x T): 480 x 380 x 180 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 460 x 310 x 170 mm. - Abmessung Breite außen (innen): 480mm 460mm - Abmessung Höhe außen (innen): 380mm 310mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 180mm 170mm Lieferumfang: 1 x 12 40 200 KNIPEX Selbsteinstellende Abisolierzange (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 86 03 180 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug, 1 x 86 03 180 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug, 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmesser, 1 x 95 16 200 KNIPEX Kabelschere mit Doppelschneide (Ø 20 mm / 70 mm²), 1 x 03 06 180 KNIPEX Kombizange (Für Flach- und Rundmaterial), 1 x 87 03 250 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange, 1 x 98 24 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH1), 1 x 98 24 02 SL KNIPEX

Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH2), 1 x 98 25 01 SL KNIPEX
Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ 1), 1 x 98 25 02 SL KNIPEX
Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ 2), 1 x 98 20 25 KNIPEX
Schraubendreher für Schlitzschrauben (2,5 mm), 1 x 98 20 40 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (4,0 mm), 1 x 98 20 55 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (5,5 mm), 1 x 98 20 65 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (6,5 mm), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug (Ø 8,0 - 13,0 mm), 1 x 70 06 160 KNIPEX Seitenschneider, 1 x 74 06 160 KNIPEX Kraft-Seitenschneider (Optimal für alle Drahtsorten), 1 x 26 16 200 KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (Für enge Arbeitsbereiche), 1 x 26 26 200 KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (Für enge Arbeitsbereiche), 1 x 005655 Wera Spannungsprüfer, einpolig 247 (0,5 x 3,0 x 70 mm),

- Flexible Gestaltungsmöglichkeiten durch individuell unterteilbare Einsätze in der 60 mm tiefen Bodenschale und deren Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen
- Stabile Rasterscharniere halten den Deckel trotz des Eigengewichts der Werkzeuge bei Bedarf offen
- Stabiler, ergonomischer Tragegriff, rastet im 90° Winkel ein
- Herausnehmbare Werkzeugtafel mit 15 Werkzeugtaschen auf der Bodenseite und sechs Werkzeugtaschen sowie einem Klemmfach (400 mm breit) auf der Deckelseite, per Druckknopf gehalten
- Zwei abschließbare Stahl-Kippschlösser schützen den Kofferinhalt vor Diebstahl
- Umlaufender Doppel-Aluminiumrahmen
- Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
- Abdeck- und Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten
- Abmessungen, außen (B x H x T): 480 x 380 x 180 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 460 x 310 x 170 mm

Produktdetails

Artikel-Nr.	WL50858
Modell	00 21 20
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	00 21 20
Abmessungen (LxBxH)	484 mm x 176 mm x 372 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	512 mm x 204 mm x 401 mm
Volumen mit Verpackung	41,797 dm ³

	1 x 03 06 180
	1 x 12 40 200
	1 x 16 95 01 SB /
	1 x 26 16 200
	1 x 26 26 200
	1 x 70 06 160
	1 x 74 06 200
	1 x 86 03 180
	1 x 87 03 250
	1 x 95 16 200
	1 x 98 20 25
	1 x 98 20 40 SL
	1 x 98 20 55 SL /
	1 x 98 20 65 SL
Lieferumfang	1 x 98 24 01 SL /
	1 x 98 24 02 SL
	1 x 98 25 01 SL /
	1 x 98 25 02 SL
	1 x 98 52
	1 x 03 06 180 /
	1 x 12 40 200
	1 x 16 80 125 /
	1 x 26 16 200 /1 x 26 26 200 /
	1 x 70 06 160
	1 x 74 06 200 /
	1 x 86 03 180
	1 x 87 03 250 /
	1 x 95 16 200
	1 x 98 56
Verkaufseinheit	Stück
Produktserie	Vision24
RoHS konform	nein
VDE	nein