

Knipex 98 99 15. Werkzeugkoffer "BIG Twin Move RED" Elektro Kompetenz, 42-teilig

Artikel-Nr. WL50877

Hersteller Knipex

Werkzeugkoffer "BIG Twin Move RED" Elektro Kompetenz, 42-teilig

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60900 DIN EN 60900

BESCHREIBUNG

Werkzeugkoffer "BIG Twin Move RED" Elektro Kompetenz Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, rot; ausgestattet mit einem Sortiment KNIPEX-Werkzeuge für Arbeiten an elektrischen Anlagen, geprüft nach DIN EN/IEC 60900. Im Boden eingelassener Teleskopgriff sowie zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen. Frei stehend in allen Öffnungslagen durch beidseitig angebrachte, rastende Deckelhalter mit Scharniermechanik, Winkel frei einstellbar. Ein- oder beidseitig zu öffnen; Boden und Deckel lassen sich unabhängig voneinander öffnen. Max. Zuladung: 30 kg. 38 Liter Fassungsvermögen. Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung. Umlaufender Aluminiumrahmen mit fest montierter, stabiler, beidseitig bestückbarer Mittelwand, mit vielseitigen Einsteckmöglichkeiten durch elastische Schlaufen und zwölf kleinen Taschen. Metallscharniere. Dreistelliges Zahlenschloss zum sicheren Verschließen des Koffers. Je zwei Metall-Kippschlösser zur Fixierung des Deckels und des Bodens. Herausnehmbares Dokumentenfach und herausnehmbare Werkzeugtafel aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 13 Werkzeugh Taschen. Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 58 mm, durch flexible Einsätze unterteilbar und Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugh Taschen.

Abmessungen, außen (B x H x T): 520 x 435 x 290 mm / Abmessungen, innen (B x H x T): 490 x 370

x 110/100 mm / IEC 60900, DIN EN 60900. Insgesamt 95 Steckmöglichkeiten.
Abmessung Breite außen (innen): 520mm 490mm / Abmessung Höhe außen (innen): 435mm 370mm
/ Abmessung Tiefe außen (innen): 290mm 110mm / 100mm

Lieferumfang: 1 x 11 06 160 KNIPEX Abisolierzange mit Öffnungsfeder, universal (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²), 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmesser, 1 x 98 53 03 KNIPEX Abmantelungsmesser, 1 x 95 16 200 KNIPEX Kabelschere mit Doppelschneide (Ø 20 mm / 70 mm²), 1 x 98 40 KNIPEX Quergriff mit Außenvierkant 1/2", 1 x 98 47 10 KNIPEX Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (10 mm), 1 x 98 47 11 KNIPEX Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (11 mm), 1 x 98 47 12 KNIPEX Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (12 mm), 1 x 98 47 13 KNIPEX Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (13 mm), 1 x 98 47 14 KNIPEX Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (14 mm), 1 x 98 47 17 KNIPEX Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (17 mm), 1 x 98 47 19 KNIPEX Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (19 mm), 1 x 98 47 22 KNIPEX Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (22 mm), 1 x 98 47 24 KNIPEX Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (24 mm), 1 x 98 42 KNIPEX Umsteckknarre mit Außenvierkant 1/2", 1 x 98 45 125 KNIPEX Verlängerung mit Innen- / Außenvierkant 1/2", 1 x 98 45 250 KNIPEX Verlängerung mit Innen- / Außenvierkant 1/2", 1 x 08 26 145 KNIPEX Spitz-Kombizange (Besonders handlich), 1 x 87 26 250 KNIPEX Cobra® VDE Hightech-Wasserpumpenzange, isoliert (2" / 46 mm), 1 x 98 24 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH1), 1 x 98 24 02 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH2), 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ 1), 1 x 98 25 02 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ 2), 1 x 98 20 25 KNIPEX Schraubendreher für Schli

- Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung
- Umlaufender Aluminiumrahmen mit fest montierter, stabiler, beidseitig bestückbarer Mittelwand, mit vielseitigen Einsteckmöglichkeiten durch elastische Schlaufen und zwölf kleinen Taschen
- Metallscharniere
- Dreistelliges Zahlenschloss zum sicheren Verschließen des Koffers
- Je zwei Metall-Kippschlösser zur Fixierung des Deckels und des Bodens
- Herausnehmbares Dokumentenfach und herausnehmbare Werkzeugtafel aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 13 Werkzeugh Taschen
- Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 58 mm, durch flexible Einsätze unterteilbar und Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugh Taschen
- Abmessungen, außen (B x H x T): 520 x 435 x 290 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 490 x 370 x 110/100 mm
- IEC 60900, DIN EN 60900
- Insgesamt 95 Steckmöglichkeiten

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL50877
Modell	98 99 15

Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	98 99 15
Abmessungen (LxBxH)	523 mm x 432 mm x 317 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	534 mm x 460 mm x 317 mm
Volumen mit Verpackung	77,86799999999999 dm ³

Lieferumfang

1 x 98 64 02
1 x 98 52 /

1 x 98 53 03
1 x 95 16 200 /

1 x 98 24 01 SL /

1 x 98 24 02 SL /

1 x 98 25 01 SL /

1 x 98 25 02 SL /

1 x 98 25 02 SLS /

1 x 98 20 25 /

1 x 98 20 40 SL /

1 x 98 20 55 SL /

1 x 98 20 65 SL
1 x 98 00 10 /

1 x 98 00 13
1 x 98 00 14 /

1 x 98 00 17
1 x 98 00 19 /

1 x 98 00 22
1 x 98 01 10 /

1 x 98 01 13
1 x 98 01 14 /

1 x 98 01 17
1 x 98 01 19 /

1 x 98 01 22
1 x 11 06 160 /

1 x 70 06 160
1 x 98 40 /

1 x 98 47 10
1 x 98 47 11 /

1 x 98 47 12
1 x 98 47 13 /

1 x 98 47 14
1 x 98 47 17 /

1 x 98 47 19
1 x 98 47 22 /

1 x 98 47 24
1 x 98 42 /

1 x 98 45 125
1 x 98 45 250 /

1 x 08 26 145
1 x 87 26 250

Verkaufseinheit	Stück
Produktserie	BIG Twin Move RED
RoHS konform	nein
VDE	nein