

Bahco NSB002-10. Funkenfreier 10 mm Ring-Maulschlüssel aus Kupferberyllium, 135 mm

Artikel-Nr. WL52725 **Hersteller** Bahco**Hersteller-Nr.** NSB002-10

Funkenfreier 10 mm Ring-Maulschlüssel aus Kupferberyllium, 135 mm

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität **Originalprodukt**Artikelzustand **Neu**Gewicht **0.1 kg**

BESCHREIBUNG

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr. Länge Schlüsselweite[WL52717](#) 150 mm 18 mm**WL52725 135 mm 10 mm**[WL52726](#) 150 mm 11 mm[WL52727](#) 150 mm 12 mm[WL52728](#) 175 mm 13 mm[WL52729](#) 175 mm 14 mm[WL52730](#) 195 mm 15 mm[WL52731](#) 195 mm 16 mm[WL52732](#) 195 mm 17 mm[WL52733](#) 215 mm 18 mm[WL52734](#) 215 mm 19 mm[WL52735](#) 215 mm 20 mm[WL52736](#) 245 mm 21 mm[WL52737](#) 245 mm 22 mm[WL52738](#) 265 mm 23 mm[WL52739](#) 265 mm 24 mm[WL52740](#) 265 mm 25 mm[WL52741](#) 290 mm 26 mm

Artikel-Nr. Länge Schlüsselweite

WL52742	290 mm	27 mm
WL52743	290 mm	28 mm
WL52744	320 mm	29 mm
WL52745	320 mm	30 mm
WL52746	340 mm	31 mm
WL52747	340 mm	32 mm
WL52748	340 mm	33 mm
WL52749	360 mm	34 mm
WL52750	360 mm	35 mm
WL52751	360 mm	36 mm
WL52752	430 mm	38 mm
WL52753	430 mm	40 mm
WL52754	430 mm	41 mm
WL52755	430 mm	42 mm
WL52756	480 mm	46 mm
WL52757	520 mm	50 mm
WL52758	520 mm	52 mm
WL52759	560 mm	55 mm
WL52760	105 mm	6 mm
WL52761	595 mm	60 mm
WL52762	595 mm	65 mm
WL52763	120 mm	7 mm
WL52764	630 mm	70 mm
WL52765	630 mm	75 mm
WL52766	120 mm	8 mm
WL52767	660 mm	80 mm
WL52768	135 mm	9 mm

Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht. 10-mm-Ring-Maulschlüssel aus Kupferberyllium, 135 mm.

- Gefertigt aus Kupferberyllium
- Ring-Maulschlüssel, beide Seiten mit derselben Schlüsselweite
- Ringseite um 15° abgewinkelt
- Hergestellt gemäß den Vorgaben der Norm DIN 3113
- Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht
- Ringseite um 15° abgewinkelt, zum besseren Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Antimagnetisch, extrem korrosionsbeständig

Produktdetails

Artikel-Nr.	WL52725
Modell	NSB002-10

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 2/3

Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	NSB002-10
Abmessungen (LxBxH)	135 mm x 21 mm x 10 mm
Verkaufseinheit	Stück
ESD gerecht	nein
Maulschlüssel Art	Ringmaulschlüssel
Werkzeugmaterial	Amagnetischer Stahl, Kupferberyllium
Verpackungsmaß	einzel
VDE	nein