

Bahco NSB100-27. Funkenfreier 27 mm Schlag-Maulschlüssel aus Kupferberyllium, 175 mm

Artikel-Nr. WL52889 **Hersteller** Bahco**Hersteller-Nr.** NSB100-27

Funkenfreier 27 mm Schlag-Maulschlüssel aus Kupferberyllium, 175 mm

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität **Originalprodukt**Artikelzustand **Neu**Gewicht **0.1 kg**

BESCHREIBUNG

Weitere Ausführungen

| Artikel-Nr. | Länge | Schlüsselweite |
|-------------------------|---------------|----------------|
| WL52879 | 485 mm | 100 mm |
| WL52880 | 485 mm | 105 mm |
| WL52881 | 513 mm | 110 mm |
| WL52882 | 513 mm | 115 mm |
| WL52883 | 530 mm | 120 mm |
| WL52884 | 125 mm | 17 mm |
| WL52885 | 125 mm | 19 mm |
| WL52886 | 135 mm | 22 mm |
| WL52887 | 150 mm | 24 mm |
| WL52888 | 150 mm | 25 mm |
| WL52889 | 175 mm | 27 mm |
| WL52890 | 175 mm | 28 mm |
| WL52891 | 190 mm | 29 mm |
| WL52892 | 190 mm | 30 mm |
| WL52893 | 190 mm | 32 mm |
| WL52894 | 190 mm | 33 mm |
| WL52895 | 200 mm | 34 mm |
| WL52896 | 210 mm | 35 mm |

Artikel-Nr. Länge Schlüsselweite

| | | |
|-------------------------|--------|-------|
| WL52897 | 210 mm | 36 mm |
| WL52898 | 210 mm | 37 mm |
| WL52899 | 220 mm | 38 mm |
| WL52900 | 230 mm | 41 mm |
| WL52901 | 230 mm | 42 mm |
| WL52902 | 250 mm | 45 mm |
| WL52903 | 250 mm | 46 mm |
| WL52904 | 250 mm | 47 mm |
| WL52905 | 275 mm | 50 mm |
| WL52906 | 275 mm | 52 mm |
| WL52907 | 305 mm | 54 mm |
| WL52908 | 305 mm | 55 mm |
| WL52909 | 305 mm | 56 mm |
| WL52910 | 315 mm | 58 mm |
| WL52911 | 315 mm | 60 mm |
| WL52912 | 335 mm | 63 mm |
| WL52913 | 335 mm | 65 mm |
| WL52914 | 335 mm | 67 mm |
| WL52915 | 370 mm | 70 mm |
| WL52916 | 370 mm | 71 mm |
| WL52917 | 375 mm | 75 mm |
| WL52918 | 375 mm | 77 mm |
| WL52919 | 400 mm | 80 mm |
| WL52920 | 400 mm | 82 mm |
| WL52921 | 400 mm | 85 mm |
| WL52922 | 445 mm | 88 mm |
| WL52923 | 445 mm | 90 mm |
| WL52924 | 445 mm | 94 mm |
| WL52925 | 445 mm | 95 mm |

Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht. 27-mm-Schlag-Maulschlüssel aus Kupferberyllium, 175 mm.

- Gefertigt aus Kupferberyllium
- Kopfwinkel: 15°
- Zur Benutzung mit einem Hammer für das Festziehen großer Schrauben und Muttern
- DIN 133
- Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht
- Kopfwinkel von 15° für das Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen
- Antimagnetisch, extrem korrosionsbeständig

Produktdetails

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Artikel-Nr. | WL52889 |
| Modell | NSB100-27 |
| Hersteller | BAHCO |
| Hersteller-Artikel-Nr. | NSB100-27 |
| Abmessungen (LxBxH) | 175 mm x 92 mm x 19 mm |
| Verkaufseinheit | Stück |
| Verpackungsmaß | einzel |
| ESD gerecht | nein |
| VDE | nein |
| Maulschlüssel Art | Schlagmaulschlüssel |
| Werkzeugmaterial | Amagnetischer Stahl, Kupferberyllium |
| Schlüsselweite | 57 mm |