

# Bahco NSB100-41. Funkenfreier 41 mm Schlag-Maulschlüssel aus Kupferberyllium, 230 mm

**Artikel-Nr.** WL52900 **Hersteller** Bahco**Hersteller-Nr.** NSB100-41

Funkenfreier 41 mm Schlag-Maulschlüssel aus Kupferberyllium, 230 mm

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität **Originalprodukt**Artikelzustand **Neu**Gewicht **0.1 kg**

## BESCHREIBUNG

### Weitere Ausführungen

**Artikel-Nr. Länge Schlüsselweite**

<a href="#">WL52879</a>	485 mm	100 mm
<a href="#">WL52880</a>	485 mm	105 mm
<a href="#">WL52881</a>	513 mm	110 mm
<a href="#">WL52882</a>	513 mm	115 mm
<a href="#">WL52883</a>	530 mm	120 mm
<a href="#">WL52884</a>	125 mm	17 mm
<a href="#">WL52885</a>	125 mm	19 mm
<a href="#">WL52886</a>	135 mm	22 mm
<a href="#">WL52887</a>	150 mm	24 mm
<a href="#">WL52888</a>	150 mm	25 mm
<a href="#">WL52889</a>	175 mm	27 mm
<a href="#">WL52890</a>	175 mm	28 mm
<a href="#">WL52891</a>	190 mm	29 mm
<a href="#">WL52892</a>	190 mm	30 mm
<a href="#">WL52893</a>	190 mm	32 mm
<a href="#">WL52894</a>	190 mm	33 mm
<a href="#">WL52895</a>	200 mm	34 mm
<a href="#">WL52896</a>	210 mm	35 mm

**Artikel-Nr. Länge Schlüsselweite**

<a href="#">WL52897</a>	210 mm	36 mm
<a href="#">WL52898</a>	210 mm	37 mm
<a href="#">WL52899</a>	220 mm	38 mm
<b>WL52900</b>	<b>230 mm</b>	<b>41 mm</b>
<a href="#">WL52901</a>	230 mm	42 mm
<a href="#">WL52902</a>	250 mm	45 mm
<a href="#">WL52903</a>	250 mm	46 mm
<a href="#">WL52904</a>	250 mm	47 mm
<a href="#">WL52905</a>	275 mm	50 mm
<a href="#">WL52906</a>	275 mm	52 mm
<a href="#">WL52907</a>	305 mm	54 mm
<a href="#">WL52908</a>	305 mm	55 mm
<a href="#">WL52909</a>	305 mm	56 mm
<a href="#">WL52910</a>	315 mm	58 mm
<a href="#">WL52911</a>	315 mm	60 mm
<a href="#">WL52912</a>	335 mm	63 mm
<a href="#">WL52913</a>	335 mm	65 mm
<a href="#">WL52914</a>	335 mm	67 mm
<a href="#">WL52915</a>	370 mm	70 mm
<a href="#">WL52916</a>	370 mm	71 mm
<a href="#">WL52917</a>	375 mm	75 mm
<a href="#">WL52918</a>	375 mm	77 mm
<a href="#">WL52919</a>	400 mm	80 mm
<a href="#">WL52920</a>	400 mm	82 mm
<a href="#">WL52921</a>	400 mm	85 mm
<a href="#">WL52922</a>	445 mm	88 mm
<a href="#">WL52923</a>	445 mm	90 mm
<a href="#">WL52924</a>	445 mm	94 mm
<a href="#">WL52925</a>	445 mm	95 mm

Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht. 41-mm-Schlag-Maulschlüssel aus Kupferberyllium, 230 mm.

- Gefertigt aus Kupferberyllium
- Kopfwinkel: 15°
- Zur Benutzung mit einem Hammer für das Festziehen großer Schrauben und Muttern
- DIN 133
- Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht
- Kopfwinkel von 15° für das Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen
- Antimagnetisch, extrem korrosionsbeständig

## Produktdetails

Artikel-Nr.	WL52900
Modell	NSB100-41
Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	NSB100-41
Abmessungen (LxBxH)	230 mm x 85 mm x 19 mm
Verkaufseinheit	Stück
Verpackungsmaß	einzel
ESD gerecht	nein
VDE	nein
Maulschlüssel Art	Schlagmaulschlüssel
Werkzeugmaterial	Amagnetischer Stahl, Kupferberyllium
Schlüsselweite	87 mm