

Bahco NSB100-75. Funkenfreier 75 mm Schlag-Maulschlüssel aus Kupferberyllium, 375 mm

Artikel-Nr. WL52917 **Hersteller** Bahco**Hersteller-Nr.** NSB100-75

Funkenfreier 75 mm Schlag-Maulschlüssel aus Kupferberyllium, 375 mm

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität **Originalprodukt**Artikelzustand **Neu**Gewicht **0.1 kg**

BESCHREIBUNG

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr. **Länge** **Schlüsselweite**[WL52879](#) 485 mm 100 mm[WL52880](#) 485 mm 105 mm[WL52881](#) 513 mm 110 mm[WL52882](#) 513 mm 115 mm[WL52883](#) 530 mm 120 mm[WL52884](#) 125 mm 17 mm[WL52885](#) 125 mm 19 mm[WL52886](#) 135 mm 22 mm[WL52887](#) 150 mm 24 mm[WL52888](#) 150 mm 25 mm[WL52889](#) 175 mm 27 mm[WL52890](#) 175 mm 28 mm[WL52891](#) 190 mm 29 mm[WL52892](#) 190 mm 30 mm[WL52893](#) 190 mm 32 mm[WL52894](#) 190 mm 33 mm[WL52895](#) 200 mm 34 mm[WL52896](#) 210 mm 35 mm

Artikel-Nr. Länge Schlüsselweite

WL52897	210 mm	36 mm
WL52898	210 mm	37 mm
WL52899	220 mm	38 mm
WL52900	230 mm	41 mm
WL52901	230 mm	42 mm
WL52902	250 mm	45 mm
WL52903	250 mm	46 mm
WL52904	250 mm	47 mm
WL52905	275 mm	50 mm
WL52906	275 mm	52 mm
WL52907	305 mm	54 mm
WL52908	305 mm	55 mm
WL52909	305 mm	56 mm
WL52910	315 mm	58 mm
WL52911	315 mm	60 mm
WL52912	335 mm	63 mm
WL52913	335 mm	65 mm
WL52914	335 mm	67 mm
WL52915	370 mm	70 mm
WL52916	370 mm	71 mm
WL52917	375 mm	75 mm
WL52918	375 mm	77 mm
WL52919	400 mm	80 mm
WL52920	400 mm	82 mm
WL52921	400 mm	85 mm
WL52922	445 mm	88 mm
WL52923	445 mm	90 mm
WL52924	445 mm	94 mm
WL52925	445 mm	95 mm

Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht. 75-mm-Schlag-Maulschlüssel aus Kupferberyllium, 375 mm.

- Gefertigt aus Kupferberyllium
- Kopfwinkel: 15°
- Zur Benutzung mit einem Hammer für das Festziehen großer Schrauben und Muttern
- DIN 133
- Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht
- Kopfwinkel von 15° für das Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen
- Antimagnetisch, extrem korrosionsbeständig

Produktdetails

Artikel-Nr.	WL52917
Modell	NSB100-75
Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	NSB100-75
Abmessungen (LxBxH)	375 mm x 226 mm x 40 mm
Verkaufseinheit	Stück
Verpackungsmaß	einzel
ESD gerecht	nein
VDE	nein
Maulschlüssel Art	Schlagmaulschlüssel
Werkzeugmaterial	Amagnetischer Stahl, Kupferberyllium
Schlüsselweite	161 mm