

Knipex 00 21 19 LB S. L-BOXX "Sanitär", 52-teilig

Artikel-Nr. **WL61256** Hersteller **Knipex**

Hersteller-Nr. **00 21 19 LB S**

L-BOXX "Sanitär", 52-teilig

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität **Originalprodukt**

Artikelzustand **Neu**

Gewicht **0.1 kg**



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 60900

BESCHREIBUNG

KNIPEX L-BOXX® Sanitär robuste Box aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff. Bestückt mit 13 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 52 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900. Max. Zuladung: 25 kg. Spritzwassergeschützt. Mehrere Boxen können zuverlässig miteinander verbunden werden. Flexible Innenaufteilung. Tragegriff kann platzsparend in einer Vertiefung im Deckel versenkt werden. Ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche seitliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Mit zweiteiliger Werkzeugtafel aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten. Werkzeugtafeln sind über Klett miteinander verbunden. Deckelteil mit 10 Taschen und 10 elastischen Schlaufen. Bodenteil oben mit 7 Taschen und Lasche zum Aufhängen der Werkzeugtafel; dient auch zum Anheben und Aufstellen der KNIPEX L-BOXX®. Bodenteil unten mit 7 Taschen und 7 elastischen Schlaufen. Abmessungen, außen (B x H x T): 442 x 357 x 151 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 375 x 107 x 311 mm. - Abmessung Breite außen (innen): 442mm 375mm - Abmessung Höhe außen (innen): 151mm 107mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 442mm 311mm Lieferumfang: 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® für gängige Schränke und Absperrsysteme (10 Profile. 2 Kreuze. 1 Schlüssel.), 1 x 87 01 250 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange, 1 x 87 01 400 KNIPEX Cobra® XL Rohr- und Wasserpumpenzange, 1 x 87 01 400 KNIPEX Cobra® XL Rohr- und Wasserpumpenzange, 1 x 87 01 400 KNIPEX Cobra® XL Rohr- und Wasserpumpenzange, 1 x 98 24 01 KNIPEX Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH1), 1 x 98 24 02 KNIPEX Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH2), 1 x 98 26 15 KNIPEX Schraubendreher für Torx®-Schrauben (TX15), 1 x 98 26 20 KNIPEX Schraubendreher für

Torx®-Schrauben (TX20), 1 x 98 26 25 KNIPEX Schraubendreher für Torx®-Schrauben (TX25), 1 x 98 20 35 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (3,5 mm), 1 x 98 20 55 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (5,5 mm), 1 x 74 06 180 KNIPEX Kraft-Seitenschneider (Optimal für alle Drahtsorten), 1 x 26 16 200 KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (Für enge Arbeitsbereiche), 1 x 004018 Wera Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 28-teilig (1/4"), 1 x 003760 Wera Joker Doppelmaulschlüssel (10 x 13 mm), 1 x 005655 Wera Spannungsprüfer, einpolig 247 (0,5 x 3,0 x 70 mm), 1 x 0022086 Wera Sechskantschlüsselsatz (1,5 - 10 mm), 1 x 0030312-0300 Picard Schlosserhammer (300 g), 1 x 101-0300 Picard Schlosserhammer (300 g), 1 x 71510-000 Picard Meterstab (Zollstock) (2 m), 1 x 361 252 1 Rennsteig Elektrikermeißel (250 x 10 mm), 1 x 340 250 1 Rennsteig Maurermeißel (250 mm), 1 x 2281 Stabila Wasserwaage Typ 70 (30 cm), 1 x 90958 Heyco Express Schlüssel (M 10), 1 x 16640003 Heyco Sicherheits-Cuttermesser (18 mm), 1 x 6135-0 Zenten Rohrabscneider (3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2"), 1 x 86 03 250 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug,

- Spritzwassergeschützt
- Mehrere Boxen können zuverlässig miteinander verbunden werden
- Flexible Innenaufteilung
- Tragegriff kann platzsparend in einer Vertiefung im Deckel versenkt werden
- Ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche seitliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling
- Mit zweiteiliger Werkzeugtafel aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten
- Werkzeugtafeln sind über Klett miteinander verbunden
- Deckelteil mit 10 Taschen und 10 elastischen Schlaufen
- Bodenteil oben mit 7 Taschen und Lasche zum Aufhängen der Werkzeugtafel
- Dient auch zum Anheben und Aufstellen der KNIPEX L-BOXX®
- Bodenteil unten mit 7 Taschen und 7 elastischen Schlaufen
- Abmessungen, außen (B x H x T): 442 x 357 x 151 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 375 x 107 x 311 mm

Produktdetails

Artikel-Nr.	WL61256
Modell	00 21 19 LB S
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	00 21 19 LB S
Abmessungen (LxBxH)	440 mm x 360 mm x 154 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	443 mm x 363 mm x 190 mm
Volumen mit Verpackung	30,575 dm ³

	1x 00 11 01
	1x 26 16 200
	1x 74 06 180
	1x 86 03 250
	1x 87 01 250
	1x 87 01 400
Lieferumfang	1x 98 20 35
	1x 98 20 55
	1x 98 26 15
	1x 98 26 20
	1x 98 26 25
	1x 98 24 01
	1x 98 24 02
Verkaufseinheit	Stück
Produktserie	L-BOXX®
RoHS konform	nein
ESD gerecht	nein
VDE	nein