

Lindström 8136. Präzisions Seitenschneider ESD, XS, Micro Bevel

Artikel-Nr. **WL70868** Hersteller **Lindström**

Hersteller-Nr. **8136**

Präzisions Seitenschneider ESD, XS, Micro Bevel

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Artikel-Authentizität | Originalprodukt |
| Artikelzustand | Neu |
| Ausführung | ESD (antistatisch) |
| Gewicht | 0.1 kg |



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Weitere Ausführungen

| Artikel-Nr. | Ausführung | Schneide | Backenform | Schneidekapazität | Seitenschneider |
|-------------------------|-----------------------|----------|------------|-------------------|-----------------|
| WL15992 | mit feiner Wate | | oval | 0,1 - 1 mm | |
| WL15994 | ohne Wate | | oval | 0,1 - 0,8 mm | |
| WL15990 | mit Wate | | oval | 0,2 - 1 mm | |
| WL16002 | ohne Wate | | oval | 0,1 - 1 mm | |
| WL16000 | mit feiner Wate | | oval | 0,1 - 1,25 mm | |
| WL15997 | mit Wate | | oval | 0,2 - 1,25 mm | |
| WL20702 | mit Schneide und Wate | | oval | 0,5 mm | |
| WL16020 | mit feiner Wate | | oval | 0,2 - 1,6 mm | |
| WL16023 | ohne Wate | | oval | 0,1 - 1,25 mm | |
| WL16018 | mit Wate | | oval | 0,3 - 1,6 mm | |
| WL16036 | ohne Wate | | oval | 0,3 - 1,6 mm | |
| WL16034 | mit feiner Wate | | oval | 0,3 - 2 mm | |
| WL16032 | mit Wate | | oval | 0,4 - 2 mm | |
| WL16008 | ohne Wate | | spitz | 0,1 - 1 mm | |
| WL16006 | mit feiner Wate | | spitz | 0,2 - 1,25 mm | |

| Artikel-Nr. | Ausführung Schneide | Backenform | Schneidekapazität Seitenschneider |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| WL16004 | mit Wate | spitz | 0,2 - 1,25 mm |
| WL20703 | ohne Wate | spitz | 0,2 - 1,25 mm |
| WL16027 | mit feiner Wate | spitz | 0,2 - 1,6 mm |
| WL16025 | mit Wate | spitz | 0,3 - 1,6 mm |
| WL16041 | ohne Wate | spitz | 0,3 - 1,6 mm |
| WL16040 | mit feiner Wate | spitz | 0,3 - 2 mm |
| WL16037 | mit Wate | spitz | 0,4 - 2 mm |
| WL16014 | ohne Wate | spitz angeschliffen | 0,1 - 0,8 mm |
| WL16012 | mit feiner Wate | spitz angeschliffen | 0,1 - 1 mm |
| WL16010 | mit Wate | spitz angeschliffen | 0,2 - 1 mm |
| WL16031 | ohne Wate | spitz angeschliffen | 0,2 - 1 mm |
| WL16030 | mit feiner Wate | spitz angeschliffen | 0,2 - 1,25 mm |
| WL20704 | mit Wate | spitz angeschliffen | 0,3 - 1,25 mm |
| WL16016 | mit feiner Wate | spitz | 0,1 - 0,6 mm |
| WL70868 | mit Wate | spitz | 0,1 - 0,8 mm |
| WL70869 | mit feiner Wate | spitz | 0,1 - 0,8 mm |
| WL70870 | ohne Wate | spitz | 0,1 - 0,5 mm |
| WL70871 | mit Wate | spitz | 0,4 - 1,5 mm |
| WL70872 | mit feiner Wate | spitz | 0,3 - 1,5 mm |
| WL70873 | ohne Wate | spitz | 0,3 - 1,25 mm |

- Präzisions Seitenschneider mit spitz zulaufendem, abgeflachtem Kopf, 80er-Serie
- ESD-sichere Griffe aus synthetischem Material mit Öffnungsfeder
- Schnittformen: Micro-bevel (mit Wate), flush (kleine Wate) & ultra-flush (ohne Wate)
- Angabe der Schneidkapazität bezieht sich auf Kupfer
- Geeignet zum Schneiden von Kupferdrähten
- Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung
- Phosphatiert
- Präzisionsgeschliffene Schneidkanten für eine besonders lange Lebensdauer und einen sauberen Schnitt
- Induktionsgehärtete Schneiden mit einem hohen Härtegrad (63-65 HRC)
- Reibungsmindernde Schraubverbindung für glatte Schnitte ohne Überlappen der Schenkel
- Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen oder für Nacharbeiten

Produktdetails

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikel-Nr. | WL70868 |
| Hersteller | LINDSTRÖM |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 8136 |
| Abmessungen (LxBxH) | 270 mm x 180 mm x 90 mm |
| Verkaufseinheit | Stück |
| ESD gerecht | ja |
| Ausführung Schneide | mit Wate |
| Schneidekapazität Seitenschneider | 0,1 - 0,8 mm |

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 2/3

Backenform
Werkzeuglänge
Art Seitenschneider

spitz
108 mm
Seitenschneider