

Konformitätserklärung gemäß der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR)

1. Hersteller

AUER GmbH

Am Kroit 25/27

83123 Amerang - Germany

2. Produkt Identifikation

Produkt	Klappbare Großladungsträger
Typ	GLT 1210/125RB+D
Außenmaße L x B x H	120 x 100 x 122 cm
Innenmaße L x B x H	111 x 91 x 103 cm
Material	Mehrere Komponenten - siehe Materialangaben
Volumen	1.000 Liter
Gewicht	80,75 kg
Verwendungszweck	Mehrweg Transport- und Lagerladungsträger

3. Erklärung der Konformität

Hiermit wird erklärt, dass der oben bezeichnete Mehrweg-Kunststoffbehälter den anwendbaren Anforderungen der Verordnung (EU) 2025/40 über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR) entspricht, soweit diese auf das Produkt anwendbar sind.

Der Behälter wurde hinsichtlich Konstruktion und Materialeinsatz so ausgelegt, dass:

- eine mehrfache Verwendung möglich ist
- eine hohe mechanische Beständigkeit erreicht wird
- die Wiederverwendbarkeit unterstützt wird
- die Recyclingfähigkeit des eingesetzten Materials gewährleistet ist
- die Materialmenge auf die funktionalen Anforderungen begrenzt bleibt

4. Materialangaben

Komponente	Material	SKU
Grundkörper	High-Density Polyethylen (HD-PE)	GKG-1210
Füße	High-Density Polyethylen Recyclat (HD-PE)	FU-L BB
Füße	High-Density Polyethylen Recyclat (HD-PE)	FU-R BB
Stirnwandgrundkörper GLT 1210	High-Density Polyethylen (HD-PE)	GLT121003
Einsteckscharnier links Stirnwand	High-Density Polyethylen (HD-PE)	KL120007
Einsteckscharnier rechts Stirnwand	High-Density Polyethylen (HD-PE)	KL120008
Einsteckscharnier Mitte Stirnwand	High-Density Polyethylen (HD-PE)	KL120009
Schieberiegel IBC 500 und 1000	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)	SR-IBC51
Seitenwandgrundkörper für GLT 1210	High-Density Polyethylen (HD-PE)	GLT121002
Einsteckscharnier links Seitenwand	High-Density Polyethylen (HD-PE)	KL120004
Einsteckscharnier rechts Seitenwand	High-Density Polyethylen (HD-PE)	KL120005
Einsteckscharnier Mitte Seitenwand	High-Density Polyethylen (HD-PE)	KL120006
Sperriegel	High-Density Polyethylen (HD-PE)	KL120012
Sperriegel	High-Density Polyethylen (HD-PE)	KL120013
Einzelrad	Stahl verzinkt, Rad Gummi	RLGGTV100x30P140x52
Senkkopfschraube KN1041 Kunststoff	FE	SSK 8x25-K
Deckel	High-Density Polyethylen (HD-PE)	GK DE 1210 GLT
Anbauteile wie z.B. Drehriegel, Scharniere	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)	DR-DE51
Recyclingfähigkeit	100% Recyclingfähig	
Bewertung	Recyclingklasse A	

5. Wiederverwendung

Der Behälter ist als langlebiger Mehrwegbehälter für Lager-, Transport- und innerbetriebliche Logistikprozesse ausgelegt. Diese Eigenschaften unterstützen die Anforderungen an wiederverwendbare Verpackungen gemäß PPWR.

6. Einhaltung der Stoffanforderungen

Anforderungen	Status
Schwermetalle (<100 ppm)	erfüllt
REACH (EG Nr. 1907/2006)	erfüllt
PFAS*	nicht relevant, nicht für Lebensmittelkontakt geeignet

*Nach aktuellem Kenntnisstand werden den verwendeten Materialien keine per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) absichtlich zugesetzt. Das Produkt ist nicht für den direkten Lebensmittelkontakt bestimmt.

7. Minimierung der Verpackungsmenge

Anforderungen	Status
Optimiertes Volumen und Gewicht	erfüllt

Material- und funktionsoptimierte Konstruktion

8. Geltende Rechtsgrundlagen

Verordnung (EU) 2025/40 über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR)

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), soweit anwendbar

POP-Verordnung (EU) 2019/1021

9. Technische Dokumentation

Die technische Dokumentation, Materialnachweise, Prüfberichte sowie verfügbare Zertifikate und Konformitätsnachweise werden gemäß den geltenden gesetzlichen Anforderungen vorgehalten und den zuständigen Behörden oder berechtigten Stellen auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

10. Ort und Datum der Ausstellung

Amerang, 08.10.2026

11. Name und Funktion des Unterzeichners

Sergej Andert, Geschäftsführer