

Konformitätserklärung gemäß der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR)

1. Hersteller

AUER GmbH

Am Kroit 25/27

83123 Amerang - Germany

2. Produkt Identifikation

Produkt	Klappbare Big Boxen mit 4 Eingriffsklappen
Typ	KLK 1208K
Außenmaße L x B x H	120 x 80 x 100 cm
Innenmaße L x B x H	111 x 71 x 82 cm
Material	Mehrere Komponenten - siehe Materialangaben
Volumen	700 Liter
Gewicht	48,85 kg
Verwendungszweck	Mehrweg Transport- und Lagerladungsträger

3. Erklärung der Konformität

Hiermit wird erklärt, dass der oben bezeichnete Mehrweg-Kunststoffbehälter den anwendbaren Anforderungen der Verordnung (EU) 2025/40 über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR) entspricht, soweit diese auf das Produkt anwendbar sind.

Der Behälter wurde hinsichtlich Konstruktion und Materialeinsatz so ausgelegt, dass:

- eine mehrfache Verwendung möglich ist
- eine hohe mechanische Beständigkeit erreicht wird
- die Wiederverwendbarkeit unterstützt wird
- die Recyclingfähigkeit des eingesetzten Materials gewährleistet ist
- die Materialmenge auf die funktionalen Anforderungen begrenzt bleibt

4. Materialangaben

Komponente	Material	SKU
Grundkörper	High-Density Polyethylen (HD-PE)	GKG-1208
Kufen	High-Density Polyethylen Recyclat (HD-PE)	KU-A
Kufen	High-Density Polyethylen Recyclat (HD-PE)	KU-M
Stirnwandgrundkörper KLK 1208	High-Density Polyethylen (HD-PE)	KLK120803
Einsteckscharnier links Stirnwand	High-Density Polyethylen (HD-PE)	KL120007
Einsteckscharnier rechts Stirnwand	High-Density Polyethylen (HD-PE)	KL120008
Einsteckscharnier Mitte Stirnwand	High-Density Polyethylen (HD-PE)	KL120009
Anbauteile wie z.B. Drehriegel, Scharniere	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)	SR-ST-12-R
Anbauteile wie z.B. Drehriegel, Scharniere	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)	SR-ST-12-L
Anbauteile wie z.B. Drehriegel, Scharniere	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)	SR-EK-12-L
Anbauteile wie z.B. Drehriegel, Scharniere	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)	SR-EK-12-R
Anbauteile wie z.B. Drehriegel, Scharniere	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)	SC-KLK
Seitenwandgrundkörper für KLK	High-Density Polyethylen (HD-PE)	KLK121002
Einsteckscharnier links Seitenwand	High-Density Polyethylen (HD-PE)	KL120004
Einsteckscharnier rechts Seitenwand	High-Density Polyethylen (HD-PE)	KL120005
Einsteckscharnier Mitte Seitenwand	High-Density Polyethylen (HD-PE)	KL120006
Sperriegel	High-Density Polyethylen (HD-PE)	KL120012
Recyclingfähigkeit	100% Recyclingfähig	
Bewertung	Recyclingklasse A	

5. Wiederverwendung

Der Behälter ist als langlebiger Mehrwegbehälter für Lager-, Transport- und innerbetriebliche Logistikprozesse ausgelegt. Diese Eigenschaften unterstützen die Anforderungen an wiederverwendbare Verpackungen gemäß PPWR.

6. Einhaltung der Stoffanforderungen

Anforderungen	Status
Schwermetalle (<100 ppm)	erfüllt
REACH (EG Nr. 1907/2006)	erfüllt
PFAS*	nicht absichtlich zugesetzt

*Die verwendeten Materialien entsprechen den einschlägigen Anforderungen für Kunststoffe mit Lebensmittelkontakt. Nach aktuellem Kenntnisstand werden keine per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) absichtlich zugesetzt, soweit dies für die vorgesehene Verwendung relevant ist.

7. Minimierung der Verpackungsmenge

Anforderungen	Status	
Optimiertes Volumen und Gewicht	erfüllt	Material- und funktionsoptimierte Konstruktion

8. Geltende Rechtsgrundlagen

Verordnung (EU) 2025/40 über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR)

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), soweit anwendbar

POP-Verordnung (EU) 2019/1021

Verordnung (EU) 10/2011

Bedarfsgegenstand im Sinne des §2 Abs. 6 Nr. 1 des Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB)

9. Technische Dokumentation

Die technische Dokumentation, Materialnachweise, Prüfberichte sowie verfügbare Zertifikate und Konformitätsnachweise werden gemäß den geltenden gesetzlichen Anforderungen vorgehalten und den zuständigen Behörden oder berechtigten Stellen auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

10. Ort und Datum der Ausstellung

Amerang, 08.10.2026

11. Name und Funktion des Unterzeichners

Sergej Andert, Geschäftsführer