



BERNSTEIN
TOOLS FOR ELECTRONICS



KOFFER UND SETS

In unseren Koffern
steckt mehr drin

NEHMEN SIE MIT UNS KONTAKT AUF

BERNSTEIN
Werkzeugfabrik
Steinrücke GmbH
 Industriehof Trecknase 1
 42897 Remscheid

Tel. + 49 (0) 2191 - 9650 - 0
 Fax + 49 (0) 2191 - 9650 - 30

verkauf@bernstein-werkzeuge.de

BESUCHEN SIE UNS IM WEB

Wir aktualisieren unsere Produktinformationen regelmäßig und automatisch mithilfe unseres Produktinformationssystem. Das ermöglicht die schnelle und aktuelle Zusammenstellung kundenindividueller Datenfeeds für ihre eigenen digitalen Verkaufsaktivitäten. Nutzen Sie diesen Service und halten Sie die Bernstein Produktinformationen immer auf dem neuesten Stand.

Produktvideos und Blogbeiträge runden unser Online-Angebot ab. Darüber hinaus respektieren wir den klassischen Vertriebsweg über den Fachhandel und bieten auf unserer Seite die Möglichkeit, Ihren Webshop als Online-Verkaufsplattform für BERNSTEIN-Produkte zu präsentieren.

www.bernstein-werkzeuge.de

SYMBOL-LEGENDE

NEU

Neues Produkt



Anzahl der Werkzeuge im Set



Gewichtsangabe zum Artikel




Maßangabe zum Artikel



ESD Schutz (EPA geeignet)



VDE geprüft





KOFFER UND SETS – IN UNSEREN KOFFERN STECKT MEHR DRIN

Seit über 50 Jahren stattet BERNSTEIN Profis mit Werkzeugkoffern und -sets aus. Die Koffergehäuse und Werkzeugtafeln zeichnen sich durch eine besonders hohe Stabilität und unser unverkennbares Design aus. Unser Anspruch an Funktionalität und Qualität ist einzigartig. Entdecken Sie unsere Auswahl an hochwertigen Spezialwerkzeugen für unterschiedliche Einsatzbereiche.

ELEKTRONIK WERKZEUGSATZ

► 2302

ESD Werkzeugsatz OPERATOR KIT 5-tlg

Die kompakte und robuste Tasche aus ableitfähigem Kunstleder passt gut in jede Arbeitsmanteltasche. Verletzungen durch spitze und lose eingesteckte Werkzeuge können somit verhindert werden. Alle Werkzeuge sind ableitfähig. Die Schraubendreher sind mit ihrer besonders schlanken Bauweise ideal für enge Zwischenräume und sehr praktikabel dank der Drehkappe. Schere und Pinzette sind mit einer ableitfähigen Pulverbeschichtung überzogen und können somit problemlos auch an empfindlichen Bauteilen eingesetzt werden. Der Pinsel besteht bis in die Borsten aus ableitfähigem Kunststoff und ist ebenfalls besonders schlank und handlich.

Art.-Nr.	Inhalt
1-150-0-ESD	ESD ableitfähiges Etui
4-607	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 3,0x0,5x60 mm
4-623	ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH0
5-078-13	ESD SMD Universal-Pinzette 130 mm, Edelstahl, ableitfähig
7-421-1	ESD Pinsel Borsten Ø 6mm
5-310-13	ESD Schere abgerundet, ableitfähig



Außenmaße (geschlossen):
135 x 150 x 25 mm



190 g



5 Werkzeuge



► 2250

ESD Werkzeugsatz CARAT 9-tlg

Service-Set für die Wartung und Reparatur von Mobiltelefongeräten und anderen hochempfindlichen elektronischen Bauteilen. Die Werkzeuge sind in handlichen Reißverschluss-Etuis aus schwarzem, ableitfähigem Kunstleder verpackt.

Art.-Nr.	Inhalt
2251	ESD ableitfähige Reißverschlusstasche 9 Leerfächer
3-672-15	ESD Spitzenschneider EUROline Miniwate 130 mm
3-683-15	ESD Spitzzange EUROline glatte Greifflächen 130 mm
4-603	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 1,5 x 0,25 x 60 mm
4-605	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 2,0 x 0,40 x 60 mm
4-621	ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH000
4-623	ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH0
5-191	ESD Kunststoff Präzisionspinzette 120 mm Form 2a Spitze 2 mm breit
6-661	ESD Schraubendreher TORX T5
6-663-L	ESD Schraubendreher TORX T7 mit Loch



Außenmaße (geschlossen):
190 x 135 x 35



360 g



9 Werkzeuge





► 2253

ESD Werkzeugsatz PC-REPAIR 9-tlg

Dieses Set ist voll ausgestattet mit ESD-Werkzeugen für die Reparatur von mobilen Geräten wie PCs, Smartphones, Tablets, Notebooks und anderen hochempfindlichen elektronischen Geräten. Die Werkzeuge sind verpackt in einem Reißverschluss-Etui aus ableitfähigem ESD-Kunstleder.

Art.-Nr.	Inhalt
2251	ESD ableitfähige Reißverschlussentasche 9 Leerfächer
3-601-15	ESD Seitenschneider CLASSICline Semi Flush 115 mm
3-633-15	ESD Spitzzange CLASSICline glatte Greifflächen 120 mm
5-072-13	ESD SMD Universal Pinzette 110 mm Form 3c Edelstahl, ableitfähig
4-624	ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH1
4-623	ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH0
4-622	ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH00
4-607	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 3,0 x 0,5 x 60 mm
4-608	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 3,5 x 0,6 x 60 mm
4-609	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 4,0 x 0,8 x 60 mm



Außenmaße (geschlossen):
190 x 135 x 35 mm



360 g



9 Werkzeuge



► 2254

ESD Werkzeugsatz PC-REPAIR 12-tlg

Dieses Set ist voll ausgestattet mit ESD-Werkzeugen für die Reparatur von mobilen Geräten wie PCs, Smartphones, Tablets, Notebooks und anderen hochempfindlichen elektronischen Geräten. Die Werkzeuge sind verpackt in einem Reißverschluss-Etui aus ableitfähigem ESD-Kunstleder.

Art.-Nr.	Inhalt
2251	ESD ableitfähige Reißverschlussentasche 9 Leerfächer
3-601-15	ESD Seitenschneider CLASSICline Semi Flush 115 mm
3-633-15	ESD Spitzzange CLASSICline glatte Greifflächen 120 mm
5-072-13	ESD SMD Universal Pinzette 110 mm Form 3c Edelstahl, ableitfähig
4-624	ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH1
4-623	ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH0
4-622	ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH00
4-607	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 3,0 x 0,5 x 60 mm
4-608	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 3,5 x 0,6 x 60 mm
4-609	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 4,0 x 0,8 x 60 mm
9-342-1	ESD Kontaktarmband blau
9-342-2	ESD Spiralkabel für Armband hochelastisch, 2400 mm
9-353	ESD Krokodilklemme



Außenmaße (geschlossen):
190 x 135 x 35 mm



360 g



12 Werkzeuge



NEUES DESIGN

ESD SCHRAUBENDREHER



ergonomisch
geformter
Handgriff

leichtgängige
Drehkappe

Sechskantform
bietet guten Halt
beim Drehen

Rillen verhindern
das Abrutschen

Drehkappe
mit Beschriftung
für den schnellen
Überblick

Klingen aus
hochwertigem
Chrom-Vanadium-
Molybdän Stahl



brünierte Spitze

Mehr in der
**SCHRAUB-
WERKZEUGE**
Broschüre

ELEKTRONIK WERKZEUG-SETS

Elegante Reißverschluss tasche aus schwarzem, ableitfähigem Kunstleder, mit ebenfalls ableitfähigen Separationen für 13 ESD-Werkzeuge und einer faltbaren ESD-Arbeitsmatte mit Zubehör.

EPA geeignet für elektrostatisch geschützte Bereiche (ESD Arbeitsplatz/ ESD Schutzzone). Der perfekte Begleiter für die Reparatur und Wartung von empfindlichen Bauteilen. Die Arbeitsplatzauflage aus weichem ESD-Material bietet die Möglichkeit, auch unterwegs sicher zu arbeiten. Mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Schraubendrehern und Zangen ist der Nutzer auf jede Situation vorbereitet.



► 2221 ESD Werkzeugsatz Reißverschluss tasche (ohne Werkzeuge)

► 2220 ESD Werkzeugsatz ANTISTATIC 17-tlg

Art.-Nr.	Inhalt
2221	ESD ableitfähige Reißverschluss tasche 14 Leerfächer
2-620	PLCC-Ziehwerkzeug
3-601-15	ESD Seitenschneider CLASSICline Wate 115 mm
3-632-15	ESD Flachzange CLASSICline glatte Greifflächen 120 mm
3-633-15	ESD Spitzzange CLASSICline glatte Greifflächen 120 mm
4-603	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 1,5 x 0,25 x 60 mm
4-605	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 2,0 x 0,4 x 60 mm
4-606	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 2,5 x 0,4 x 60 mm
4-621	ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH000
4-622	ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH00
4-623	ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH0
5-191	ESD Kunststoff Präzisionspinzette 120 mm Form 2a Spitze 2 mm breit
5-192	ESD Kunststoff Präzisionspinzette 120 mm Form F Spitze 3 mm breit
9-354-100	ESD Tischbelag 500 x 400 x 0,5 mm, 2 Druckknöpfe
9-342-1	ESD Kontaktarmband
9-342-2	ESD Spiralkabel für Armband hochelastisch 2,4 m
9-343-1	ESD Erdungsleitung 1 MOhm, 1500 mm 2DK 10/10
9-353	ESD Krokodilklemme



Außenmaße (geschlossen):
320 x 250 x 50 mm




ohne Werkzeug: 520 g
mit Werkzeug: 1050 g



2220: 17 Werkzeuge



2220 ESD Werkzeugsatz ANTISTATIC 17-tlg
2221 ESD Werkzeugsatz ANTISTATIC ohne Werkzeug



ESD WERKZEUGSATZ

ESD Werkzeugsätze für vielfältige Arbeiten im ESD-Bereich. Die Werkzeuge sind in handlichen ESD leitfähigen Kunststoffkoffern untergebracht und in maßgerechten Aussparungen aus leitfähigem Hartschaum übersichtlich geordnet. Zur Bestückung von Leiterplatten und Arbeiten an elektronischen Baugruppen nach DIN EN 61340-5-.

Die fünf Pinzetten dienen zum präzisen Greifen, Einsetzen und Ablöten kleiner elektronischer Bauteile. Sie sind mit waagerechten, glatten und gebogenen Greifflächen ausgestattet. Die Zange besitzt einen besonders schmalen und spitzen Zangenkopf zum präzisen Abkneifen von weichen und mittelharten Drähten.



► 2210 ESD Werkzeugsatz PRECISE 6-tlg

Art.-Nr.	Inhalt
2211	ESD leitfähiger Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinsatz
3-653-15	ESD Mini-Seitenschneider EUROline Miniwate 120 mm ableitfähig
5-055-13	ESD SMD Pinzette 120 mm Form 7a Edelstahl Winkel 40° ableitfähig
5-062-13	ESD SMD Pinzette 115 mm Form 59 Edelstahl Winkel 35° ableitfähig
5-065-13	ESD SMD Pinzette 120 mm Form 50 Edelstahl ableitfähig
5-066-13	ESD SMD Pinzette 120 mm Form 8b Edelstahl Winkel 30° ableitfähig
5-068-13	ESD SMD Pinzette 120 mm Form 13 Edelstahl Winkel 45° ableitfähig



Außenmaße (geschlossen):
178 x 160 x 42 mm



390 g



6 Werkzeuge



2210 ESD Werkzeugsatz PRECISE



ESD WERKZEUGSATZ

ESD Werkzeugsätze für vielfältige Arbeiten im ESD-Bereich. Die Werkzeuge sind in handlichen ESD-sicheren Kunststoffkoffern untergebracht und in maßgerechten Aussparungen aus leitfähigem Hartschaum übersichtlich geordnet.

ESD Werkzeugsatz zum Arbeiten an elektronischen Baugruppen und Geräten nach DIN EN 61340-5-1. Die Pinzetten dienen zum präzisen Greifen, Einsetzen und Halten kleiner elektronischer Bauteile. Sie sind mit

waagerechten, glatten und gebogenen Greifflächen ausgestattet. Die Zangen haben besonders schmale und spitze Zangenköpfe zum präzisen Arbeiten an engen Stellen. Der Seitenschneider eignet sich zum Abkneifen von weichen und mittelharten Drähten. Die Qualitäts-Wechselklingen (HRC 56-58) sind schnell einzuspannen im ableitfähigem ESD-Umsteckgriff. Der ableitfähige Pinsel dient zur Reinigung von statisch gefährdeten Bauteilen.



► 2230 ESD Werkzeugsatz ELITE 20-tlg

Art.-Nr.	Inhalt
2231	ESD leitfähiger Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinsatz leer
3-651-15	ESD Mini-Seitenschneider EUROline Miniwate 120 mm
3-672-15	ESD Spitzenschneider EUROline Miniwate 130 mm
3-682-15	ESD Flachzange EUROline glatte Greifflächen 130 mm
3-683-15	ESD Spitzzange EUROline glatte Greifflächen 130 mm
4-901	ESD Umsteckgriff für Wechselklingen
4-905	Wechselklinge Schlitz 1,5/3,0 mm
4-906	Wechselklinge Schlitz 2,0/3,5 mm
4-907	Wechselklinge Schlitz 2,5/4,0 mm
4-911	Wechselklinge PH00/PH000
4-912	Wechselklinge PH0/PH1
4-921	Wechselklinge TORX T5/T6
4-922-L	Wechselklinge TORX T7/T8
4-923-L	Wechselklinge TORX T9/T10
5-049-13	ESD SMD Pinzette 110 mm Form 4 Edelstahl ableitfähig
5-055-13	ESD SMD Pinzette 120 mm Form 7a Edelstahl Winkel 40° ableitfähig
5-059-13	ESD SMD Pinzette 120 mm Form 2a Edelstahl ableitfähig
5-067-13	ESD SMD Pinzette 120 mm Form 12 Edelstahl Winkel 45° ableitfähig
5-068-13	ESD Pinzette 120 mm Form 13 Edelstahl Winkel 45° ableitfähig
5-078-13	ESD SMD Universal-Pinzette 130 mm Form PSF Edelstahl ableitfähig
7-422	ESD Pinsel Borstenbreite 20 mm



Außenmaße (geschlossen):
250 x 210 x 60 mm



850 g



20 Werkzeuge



2230 ESD Werkzeugsatz ELITE

ESD PROFI SETS

Ausgewählte ESD-Werkzeuge im handlichen Kunststoffkoffer aus leitfähigem Material. Die Werkzeuge sind übersichtlich geordnet in maßgerechten Aussparungen aus leitfähigem Hartschaum. Für den individuellen Bedarf sind außerdem ein bzw. zwei leere Fächer vorhanden.

EPA geeignet für elektrostatisch geschützte Bereiche (ESD Arbeitsplatz/ESD Schutzzone). Profi-Werkzeugset für die Reparatur und Wartung komplexer elektronischer Bauteile und Baugruppen.

► 2280 ESD Werkzeugsatz TRENDY 23-tlg

► 2285 ESD Werkzeugsatz TRENDY 18-tlg (ohne ESD Handling Set)

Art.-Nr.	Inhalt
2281	ESD leitfähiger Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinsatz leer
2-620	PLCC-Ziehwerkzeug
3-133-13	ESD Seitenschneider 145 mm ableitfähig
3-651-15	ESD Mini-Seitenschneider EUROline Miniwate 120 mm
3-682-15	ESD Flachzange EUROline glatte Greifflächen 130 mm
3-683-15	ESD Spitzzange EUROline glatte Greifflächen 130 mm
4-603	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 1,5 x 0,25 x 60 mm
4-605	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 2,0 x 0,4 x 60 mm
4-606	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 2,5 x 0,4 x 60 mm
4-621	ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH000
4-622	ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH00
4-623	ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH0
5-049-13	ESD SMD Pinzette 110 mm Form 4 Edelstahl ableitfähig
5-055-13	ESD SMD Pinzette 120 mm Form 7a Edelstahl Winkel 40° ableitfähig
5-059-13	ESD SMD Pinzette 120 mm Form 2a Edelstahl ableitfähig
6-661	ESD Schraubendreher TORX T5
6-662	ESD Schraubendreher TORX T6
6-663-L	ESD Schraubendreher TORX T7 mit Loch
7-422	ESD Pinsel Borstenbreite 20 mm
9-354-100	ESD Tischbelag 500 x 400 x 0,5 mm 2 Druckknöpfe
9-342-1	ESD Kontaktarmband
9-342-2	ESD Spiralkabel für Armband hochelastisch 2,4 m
9-343-1	ESD Erdungsleitung 1 MOhm, 1500 mm 2DK 10/10
9-353	ESD Krokodilklemme



Handling Set

► 9-354 ESD Handling Set 5-tlg

Art.-Nr.	Inhalt / ESD Handling Set
9-354-100	ESD Tischbelag 500 x 400 x 0,5 mm 2 Druckknöpfe
9-342-1	ESD Kontaktarmband
9-342-2	ESD Spiralkabel für Armband hochelastisch 2,4 m
9-343-1	ESD Erdungsleitung 1 MOhm, 1500 mm 2DK 10/10
9-353	ESD Krokodilklemme

Außenmaße (geschlossen):
350 x 310 x 65 mm



2280: 1500 g
2285: 1250 g



2280: 23 Werkzeuge
2285: 18 Werkzeuge



ESD Werkzeugsatz TRENDY **2280**
ESD Werkzeugsatz TRENDY **2285**





► **2282**
ESD Werkzeugset TRENDY C 23-tlg

Art.-Nr.	Inhalt
2281	ESD leitfähiger Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinsatz leer
2-620	PLCC-Ziehwerkzeug
3-133-13	ESD Seitenschneider 145 mm ableitfähig
3-602-15	ESD Seitenschneider CLASSICline Miniwate 115 mm
3-632-15	ESD Flachzange CLASSICline glatte Greifflächen 120 mm
3-633-15	ESD Spitzzange CLASSICline glatte Greifflächen 120 mm
4-603	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 1,5 x 0,25 x 60 mm
4-605	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 2,0 x 0,4 x 60 mm
4-606	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 2,5 x 0,4 x 60 mm
4-621	ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH000
4-622	ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH00
4-623	ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH0
5-049-13	ESD SMD Pinzette 110 mm Form 4 Edelstahl ableitfähig
5-055-13	ESD SMD Pinzette 120 mm Form 7a Edelstahl Winkel 40° ableitfähig
5-059-13	ESD SMD Pinzette 120 mm Form 2a Edelstahl ableitfähig
6-661	ESD Schraubendreher TORX T5
6-662	ESD Schraubendreher TORX T6
6-663-L	ESD Schraubendreher TORX T7 mit Loch
7-422	ESD Pinsel Borstenbreite 20 mm
9-354-100	ESD Tischbelag 500 x 400 x 0,5 mm 2 Druckknöpfe
9-342-1	ESD Kontaktarmband
9-342-2	ESD Spiralkabel für Armband hochelastisch 2,4 m
9-343-1	ESD Erdungsleitung 1 MOhm, 1500 mm 2DK 10/10
9-353	ESD Krokodilklemme



Außenmaße (geschlossen):
350 x 310 x 65 mm



1500 g



23 Werkzeuge



ESD Werkzeugset TRENDY C **2282**



ESD REPAIR SET



► 2301

ESD Werkzeugmappe (ohne Werkzeuge)

Die faltbare Werkzeugmappe aus ESD Material dient gleichzeitig als elektrisch-ableitfähige Arbeitsplatzauflage und hat im ausgelegten Format die Maße 680 x 660 x 35 mm. Der Ableitwiderstand beträgt nach DIN 53482 ca. 10^8 Ohm. Die Arbeitsplatzauflage ist mit drei Druckknöpfen für den Anschluss des Kontaktarmbandes und der Erdungsleitung versehen. Mit zwei weiteren Druckknöpfen wird die Auflage als Werkzeugmappe verschlossen. Die große Auflagefläche bietet genügend Platz, um empfindliche elektronische Bauteile sicher zu bearbeiten. Zum Transport kann die Tasche auf ein handliches Maß schnell zusammengeklappt werden.



► 2290


ESD Werkzeugsatz PROFI Repair Set 28-tlg


Handliche Werkzeugklapptasche aus ableitfähigem Kunstleder. Die Tasche hat insgesamt 24 Gummischlaufen zur Aufnahme der Werkzeuge und weiterer Teile. Durch das Design kann der Werkzeugbereich mittels einer Klettschleife aufgestellt werden, so dass der Zugriff auf das Werkzeug wesentlich verbessert wird. Die Tasche hat zwei Druckknöpfe, an die ein Armband und ein Erdungskabel angeschlossen werden können (im Lieferumfang enthalten), wodurch jeder Arbeitsplatz zu einem ESD-Arbeitsplatz umgerüstet werden kann.

Die große Auflagefläche (480 x 340 mm) bietet genügend Platz, um empfindliche elektronische Bauteile sicher zu bearbeiten. Zum Transport kann die Tasche auf ein handliches Maß schnell zusammengeklappt und durch ein Gummiband verschlossen werden. EPA geeignet für elektrostatisch geschützte Bereiche (ESD Arbeitsplatz/ESD Schutzzone).

Art.-Nr.	Inhalt
2291	ESD ableitfähige Klapptasche 22 Leerfächer
4-603	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 1,5 x 0,25 x 60mm
4-605	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 2,0 x 0,4 x 60 mm
4-621	ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH000
4-622	ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH00
9-342-1	ESD Kontaktarmband blau
9-342-2	ESD Spiralkabel für Armband hochelastisch, 2400 mm
9-353	ESD Krokodilklemme
9-343-1	ESD Erdungsleitung 1 MOhm, 1500 mm 2DK 10/10
2-124	Öffnungswerkzeug BERNSTEIN Metallöffner flach
2-123	ESD Hebelwerkzeug SPUDGER Metallöffner flach

Art.-Nr.	Inhalt
2-111	LCD Öffner Saugnapf mit Ring
5-059-13	ESD SMD Pinzette 120 mm Edelstahl ableitfähig
5-055-13	ESD SMD Pinzette 120 mm, Edelstahl Winkel 40° ableitfähig
2-129-1	Kunststofföffner Dreieck orange (6 Stück)
2-129-2	Kunststofföffner Dartpfeil orange (3 Stück)
2-129-3	Kunststofföffner Stift spitz orange
6-611	ESD Steckschlüssel Sechskant 1,5 mm
6-661	ESD Schraubendreher TORX T5
6-662	ESD Schraubendreher TORX T6
6-721	ESD Schraubendreher Pentalobe P1
6-724	ESD Schraubendreher Pentalobe P4





Mappe zusammengefaltet:
270 x 160 x 60 mm



ohne Werkzeug: 480 g
mit Werkzeug: 740 g



28 Werkzeuge



ESD Werkzeugsatz PROFi Repair mit Werkzeug **2290**
ESD Werkzeugsatz PROFi Repair ohne Werkzeuge **2291**



ELEKTRONIK WERKZEUGKOFFER



► 6900

ESD Werkzeugkoffer EPA 33-tlg


Ein ableitfähiger ESD-Werkzeugkoffer mit einer umfangreichen Ausstattung an ESD-Spezialwerkzeugen. Ideal für elektrostatisch gefährdete Bauteile und Anlagen. Der einzige Werkzeugkoffer im großen Format, der aus komplett ableitfähigen Materialien gefertigt wird!

Dieser hochwertige ESD-Koffer bietet zudem alle Vorteile eines gängigen Werkzeugkoffers. Die Kofferschalen, Werkzeugtafeln sowie die variabel unterteilbare Bodenschale aus leitfähigem Material, erfüllen die DIN EN IEC Norm 10 00 15 Abschnitt 5. Die Werkzeuge wurden durch mehrere

Prüflabore nach DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1 sowie 61340-2-3 für Arbeiten im ESD-geschützten Bereich mit Erfolg getestet. Die robusten Kofferschalen sind mit einem stabilen Doppel-Alu-Rahmen verpresst. Auf zwei Tafeln, eine davon beidseitig bestückbar, sind 33 Werkzeuge griffbereit in Einsteckfächern untergebracht. Im Kofferdeckel befindet sich ein Dokumentenfach zur Aufnahme schriftlicher Unterlagen. Die frei unterteilbare Schale im Kofferboden ermöglicht eine Unterbringung zusätzlicher Werkzeuge und Instrumente. Der Koffer hat zwei Schlösser und ein Zahenschloss.

Art.-Nr.	Inhalt
6915	ESD ableitfähiger Werkzeugkoffer EPA 42 Leerfächer
2-101	Zinnmesser mit Keramik-Klinge
2-265-1	Prüfspitze rot Klinge 1 mm
2-265-2	Prüfspitze schwarz Klinge 1 mm
2-620	PLCC-Ziehwerkzeug
3-654-15	ESD Seitenschneider EUROline mit Wate 125 mm
3-672-15	ESD Spitzenschneider EUROline Mini-Wate 130 mm
3-682-15	ESD Flachzange EUROline glatte Greifflächen 130 mm
3-133-13	ESD Seitenschneider 145 mm ableitfähig
3-245-13	ESD Telefonzange mit Hieb 200 mm ableitfähig
3-732-13	ESD Kombizange mit Hieb ableitfähig
4-603	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 1,5 x 0,25 x 60 mm
4-605	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 2,0 x 0,4 x 60 mm
4-606	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 2,5 x 0,4 x 60 mm
4-609	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 2,5 x 0,4 x 60mm
4-621	ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH000
4-622	ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH00
4-623	ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH0

Art.-Nr.	Inhalt
4-632	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 4,0 x 0,8 x 100 mm
4-633	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 5,5 x 1,0 x 125 mm
4-652	ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH1
4-653	ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH2
5-191	ESD Kunststoff Präzisionspinzette 120 mm Form 2a Spitze 2 mm breit
5-192	ESD Kunststoff Präzisionspinzette 120 mm Form F Spitze 3 mm breit
5-194	ESD Kunststoff Präzisionspinzette 120 mm Form 6 Hakenspitze
6-611	ESD Steckschlüssel Sechskant 1,5 mm
6-612	ESD Steckschlüssel Sechskant 2,0 mm
6-617	ESD Steckschlüssel Sechskant 4,0 mm
6-621	ESD Steckschlüssel Sechskant 5,5 mm
6-659	ESD Schraubendreher TORX T4
6-661	ESD Schraubendreher TORX T5
6-662	ESD Schraubendreher TORX T6
6-663-L	ESD Schraubendreher TORX T7 mit Loch
6-665-L	ESD Schraubendreher TORX T9 mit Loch
7-422	ESD Pinsel Borstenbreite 20 mm





Außen : 500 x 370 x 210 mm
Innen: 480 x 320 x 190 mm



ohne Werkzeug: 5800 g
mit Werkzeug: 6900 g



33 Werkzeuge



6900 ESD Werkzeugkoffer EPA mit Werkzeug
6915 ESD Werkzeugkoffer EPA ohne Werkzeug

ELEKTRONIK WERKZEUGKOFFER



► 6950

ESD Werkzeugkoffer EPA 40-tlg


Ein ableitfähiger ESD-Werkzeugkoffer mit einer umfangreichen Ausstattung an ESD-Spezialwerkzeugen. Ideal für elektrostatisch gefährdete Bauteile und Anlagen. Der einzige ableitfähige Werkzeugkoffer im großen Format, der aus komplett ableitfähigen Materialien gefertigt wird! Dieser hochwertige ESD-Koffer bietet zudem alle Vorteile eines gängigen Werkzeugkoffers.

Die Kofferschalen, Werkzeugtafeln sowie die variabel unterteilte Bodenschale aus leitfähigem Material erfüllen die DIN EN IEC Norm 10 00 15 Abschnitt 5. Die Werkzeuge wurden durch mehrere Prüflabore nach DIN

EN 61340-5-1, 61340-2-1 sowie 61340-2-3 für Arbeiten im ESD-geschützten Bereich mit Erfolg getestet. Die robusten Kofferschalen sind mit einem stabilen Doppel-Alu-Rahmen verpreßt. Auf zwei Tafeln, eine davon beidseitig bestückbar, sind 32 Werkzeuge griffbereit in Einsteckfächern untergebracht. Im Kofferdeckel befindet sich ein Dokumentenfach zur Aufnahme schriftlicher Unterlagen. Die frei unterteilbare Schale im Kofferboden ermöglicht eine Unterbringung zusätzlicher Werkzeuge und Instrumente. Der Koffer hat 2 Schlösser und ein Zahlenschloss.

Art.-Nr.	Inhalt
6915	ESD ableitfähiger Werkzeugkoffer EPA 42 Leerfächer
1-909	Mechaniker-Spiegel vergrößernd Ø 23 mm
2-101	Zinnmesser mit Keramik-Klinge
2-113	ESD Universalöffner Hebewerkzeug
2-123	ESD Hebelwerkzeug SPUDGER Metallöffner flach
2-126	ESD Ablöthebel mit Schlitz 0,7 x 2,0 mm
2-155-13	ESD Krallengreifer mit 3 gehärteten Greifkrallen, ableitfähig
2-265-1	Prüfspitze rot Klinge 1 mm
2-265-2	Prüfspitze schwarz Klinge 1 mm
2-298	ESD Handlupe 5-fach Vergrößerung LED
3-651-15	ESD Mini-Seitenschneider EUROline Flush 120 mm
3-672-15	ESD Spitzenschneider EUROline Flush 130 mm
3-682-15	ESD Flachzange EUROline glatte Greifflächen 130 mm
4-603	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 1,5 x 0,25 x 60 mm
4-605	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 2,0 x 0,4 x 60 mm
4-607	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 3,0 x 0,5 x 60 mm
4-621	ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH000
4-622	ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH00
4-623	ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH0
4-624	ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH1
5-049-13	ESD SMD Pinzette 110 mm Form 4 Edelstahl, ableitfähig

Art.-Nr.	Inhalt
5-055-13	ESD SMD Pinzette 120 mm Form 7a Edelstahl, ableitfähig
5-079-13	ESD Schneidpinzette (schräg) 115 mm Form 15 AGW, ableitfähig
5-519	ESD Cuttermesser ableitfähig
5-352	ESD Schere mit ableitfähigen Griffen
5-542	ESD Präzisionsabsolierer Ø 0,25-0,80 mm
6-656	ESD Schraubendreher TORX T1
6-657	ESD Schraubendreher TORX T2
6-658	ESD Schraubendreher TORX T3
6-659	ESD Schraubendreher TORX T4
6-661	ESD Schraubendreher TORX T5
6-662	ESD Schraubendreher TORX T6
7-421	ESD Pinsel Borsten Ø 6 mm
9-342-1	ESD Kontaktarmband blau
9-342-2	ESD Spiralkabel für Armband hochelastisch, 2400 mm
9-343-1	ESD Erdungsleitung 1800 mm 2DK 10/10
9-353	ESD Krokodilklemme
9-354-100	ESD Tischbelag 500 x 400 x 0,5 mm 2DK
9-359-2	ESD Erdungsstecker 2 x 10 mm und M5 Anschluß
9-321	ESD SMD Kleinbehälter 5 Stück (Innenmaß 16 x 12 x 15 mm)
9-322	ESD SMD Kleinbehälter 5 Stück (Innenmaß 37 x 12 x 15 mm)





Maße: 500 x 370 x 210 mm



ohne Werkzeug: 5800 g
mit Werkzeug: 6900 g



40 Werkzeuge



6950 ESD Werkzeugkoffer EPA mit Werkzeug
6915 ESD Werkzeugkoffer EPA ohne Werkzeug



SERVICE SET NETZWERK


► 2700

Werkzeug Reißverschluss tasche NETWORK 23-tlg

Werkzeug-Spezial-Set zum Aufbau und zur Wartung von Netzwerken. In der robusten, schwarzen Nylon-Reißverschlusstasche sind 23 Spezialwerkzeuge in Einsteckfächern übersichtlich und griffbereit platziert, auf der Rückseite der Mittelwand befindet sich ein Klemmfach für Dokumente.

Art.-Nr.	Inhalt
2701	Reißverschlusstasche 28 Leerfächer
2-601	IC Pinzette 125 mm
3-603-15	ESD Seitenschneider CLASSICline mit Wate 115 mm
3-235-16	Telefonzange 160 mm mit Hieb Backenlänge 55 mm
3-815-16	Abisolierzange mit Stellschraube und Druckfeder
3-0605	Kombinations-Modular-Crimpzange
3-0611	Crimpzange für BNC/TNC Koaxialsteckverbinder
4-522	Schraubendreher POWERline Schlitz Klinge 3,0 x 0,5 x 75 mm
4-504	Schraubendreher POWERline Schlitz Klinge 5,5 x 1,0 x 100 mm
4-532	Schraubendreher POWERline Kreuzschlitz PH0
4-533	Schraubendreher POWERline Kreuzschlitz PH1
4-534	Schraubendreher POWERline Kreuzschlitz PH2

Art.-Nr.	Inhalt
5-161	Klemmschere mit gezahnten Greifbacken
5-535	Coaxial-Abisolierer Ø 4,8 - 7,5 mm
4-775	Steckschlüssel Griff Kunststoff Federheft
6-200	Steckschlüssel Satz 8-tlg
6-985-L	Schraubendreher POWERline TORX T10 mit Loch
6-986-L	Schraubendreher POWERline TORX T15 mit Loch
6-987-L	Schraubendreher POWERline TORX T20 mit Loch
8-390	Entlötsaugpumpe PRAKTIK 20 mm Durchmesser RD-7376
8-376	GAS-Lötkolben Independent 75





Außenmaße (geschlossen):
320 x 250 x 100 mm

ohne Werkzeug: 890 g
mit Werkzeug: 2700 g

23 Werkzeuge

Werkzeug Reißverschlusstasche Network mit Werkzeug **2700**
Werkzeug Reißverschlusstasche Network ohne Werkzeug **2701**



WERKZEUGKOFFER

PERFORMANCE

DA STECKT
MEHR DRIN




AUSSEN

Der Koffer PERFORMANCE bildet ein gutes Gleichgewicht zwischen Preis und Leistung. Reduziert auf die wichtigsten Funktionen, stellt er eine preiswerte Alternative zum PROTECTION dar.

Die Verwendung von X-ABS-Kunststoff mit einer extrem rutschfesten Oberfläche machen den Koffer widerstandsfähiger gegen äußere Einflüsse. Das schlag- und bruchfeste Material macht den Koffer zudem „flugtauglich“, da es die raue Behandlung von aufgegebenem Gepäck übersteht.

Der stabile Alurahmen und die Rasterscharniere mit Kofferdeckel-Arretierung runden das Bild eines hochwertigen und zugleich funktionalen Werkzeugkoffers ab.

Kofferschale aus robustem X-ABS-Kunststoff und stabilen Aluminium-Profil Rahmen



Der Koffer PERFORMANCE beinhaltet folgende Ausstattung:

Im Deckel befindet sich eine fest eingebaute Werkzeugtafel mit 22 Fächern auf der Vorder- und Rückseite. Die Bodenschale ist in zwei Ausführungen erhältlich:



5015
Bodentafel mit
6 Fächern
28 Einsteckmöglichkeiten

INNEN

stabiler
Handgriff



Die Werkzeugtafeln aus CONPEARL® mit aufgenähten Gewebetaschen sind robust und abwaschbar. Die Bodenwanne ist mit herausnehmbaren Zwischenwänden unterteilt.



unterteilbare Bodenwanne



Kippschlösser



Außen: 480 x 350 x 190 mm
Innen: 460 x 320 x 180 mm



5015: 3900 g

WERKZEUGSATZ BASIC, ADVANCED UND COMPLETE

► 5000-BAS

Werkzeugkoffer BASIC 51-tlg

Grundausrüstung mit den wichtigsten Werkzeugen (BASIC), erweiterte Grundausrüstung mit zusätzlichen Crimp-/Presszangen und weiteren wichtigen Schraubwerkzeugen (Advanced), erweiterte Grundausrüstung mit Ausstattungsergänzung zum Thema mobiles Lötten (Complete).

Der Koffer PERFORMANCE bildet ein gutes Gleichgewicht zwischen Preis und Leistung. Reduziert auf die wichtigsten Funktionen, stellt er eine preis-

werte Alternative zum PROTECTION dar. Die Verwendung von X-ABS-Kunststoff mit einer extrem rutschfesten Oberfläche machen den Koffer widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse. Das schlag- und bruchfeste Material macht den Koffer zudem „flugtauglich“, da es die raue Behandlung von aufgegebenem Gepäck übersteht. Der stabile Alurahmen und die Rasterscharniere mit Kofferdeckel-Arretierung runden das Bild eines hochwertigen und zugleich funktionalen Werkzeugkoffers ab.

Grundausrüstung

Art.-Nr.	Inhalt
5015	Werkzeugkoffer PERFORMANCE 28 Leerfächer
3-0856	Kabelschuhzange/Abisolierzange
3-575-6	Wasserpumpenzange 240 mm
3-601-15	ESD Seitenschneider CLASSICline mit Wate 115 mm
4-343-VDE	Spannungsprüfer Schlitz Klinge 3,0 x 0,7 x 60 mm
4-392	Uhrmacherschraubendreher Magazin 6-tlg (1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - PH0 + Griff)
4-508	Schraubendreher EUROline Power Schlitz Klinge 8,0 x 1,2 x 150 mm
4-524	Schraubendreher EUROline Power Schlitz Klinge 5,0 x 1,0 x 150 mm
5-107-6	Pinzette 150 mm Form 22b gezahnt, isoliert
5-240	Schlüsselfeilen Satz 6-tlg (flach, rund, stumpf, spitz, 3-kant, 4-kant)
5-505	Abisoliermesser Ø 4-28 mm mit Hakenklinge
6-500	Gabelschlüssel Satz 8-tlg (6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22)
6-820	Sechskant-Stiftschlüssel Satz 8-tlg (1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0)

Art.-Nr.	Inhalt
7-116	Schlosserhammer DIN 1041, 300 g
7-235	Flachmeißel 200 x 14 x 20 mm
7-255	Elektrikermeißel Sicherheitsschlagkopf 200 x 8 x 10 mm
7-316	Vorstecher Ø 6 mm Klingenlänge 100 mm
7-502	Zollstock 2 m (Holz)
7-535	Wasserwaage 225 mm
7-616	Taschensäge PUK im Etui
13-906-VDE	Seitenschneider 160 mm
13-915-VDE	Telefonzange 160 mm gezahnt, gerade, mit Drahtschneider
13-936-VDE	Kombizange 160 mm gezahnt
14-653-VDE	Schraubendreher Schlitz Klinge 4,0 x 100 mm
14-651-VDE	Schraubendreher Schlitz Klinge 2,5 x 75 mm
14-652-VDE	Schraubendreher Schlitz Klinge 3,5 x 100 mm
14-682-VDE	Schraubendreher Kreuzschlitz PH1
14-683-VDE	Schraubendreher Kreuzschlitz PH2

► 5000-ADV

Werkzeugkoffer ADVANCED 67-tlg

Erweiterung des Werkzeugkoffers BASIC

Art.-Nr.	Inhalt
5000-BAS	Basis Ausstattung
3-0612	Automatische Crimpzange 0,5 - 1,0 / 1,54 - 2,5 / 4 - 6 mm ²
3-871-6	Presszange 155 mm für Draht 0,25 - 2,5 mm ²
6-200	Steckschlüssel Satz 8-tlg (4 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 + Griff)
6-995	TORX Stiftschlüssel mit Loch Satz 8-tlg (T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40)

► 5000-COM

Werkzeugkoffer COMPLETE 72-tlg

Erweiterung des Werkzeugkoffers BASIC inkl. Lötwerkzeug

Art.-Nr.	Inhalt
5000-BAS	Basis Ausstattung
3-0612	Automatische Crimpzange 0,5 - 1,0 / 1,54 - 2,5 / 4 - 6 mm ²
3-871-6	Presszange 155 mm für Draht 0,25 - 2,5 mm ²
6-200	Steckschlüssel Satz 8-tlg (4 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 + Griff)
6-995	TORX Stiftschlüssel mit Loch Satz 8-tlg (T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40)
7-429	Isolierband
8-390	PRAKTIK Entlötpumpe
8-376	GaslötKolben (Ersatzspitzen auf Anfrage)



Außen: 480 x 350 x 190 mm
Innen: 460 x 320 x 180 mm



ohne Werkzeug: 3900 g
5000-BAS: 7400 g
5000-ADV: 8500 g
5000-COM: 8700 g



5000-BAS Werkzeugkoffer BASIC 51-tlg
5000-ADV Werkzeugkoffer ADVANCED 67-tlg
5000-COM Werkzeugkoffer COMPLETE 72-tlg
5015 Werkzeugkoffer Performance ohne Werkzeug





GRUNDAUSSTATTUNG AN SICHERHEITSWERKZEUGEN

► 8200-VDE Werkzeugkoffer 22-tlg

Unsere VDE Werkzeuge sind nach VDE EN 60900 / IEC 60900 stückgeprüft, und für das Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt zugelassen. Die Isolationen sind REACH-konform und phthalatfrei.

Grundausrüstung:

Art.-Nr.	Inhalt
5015	Werkzeugkoffer PERFORMANCE 28 Leerfächer
13-908-VDE	Seitenschneider 195 mm
13-917-VDE	Telefonzange 200 mm mit Hieb gerade mit Drahtschneider
13-937-VDE	Kombizange 185 mm mit Hieb
14-651-VDE	Schraubendreher Schlitz Klinge 2,5 × 75 mm
14-653-VDE	Schraubendreher Schlitz Klinge 4,0 × 100 mm
14-654-VDE	Schraubendreher Schlitz Klinge 5,5 × 125 mm
14-656-VDE	Schraubendreher Schlitz Klinge 6,5 × 150 mm
14-682-VDE	Schraubendreher Kreuzschlitz PH1
14-683-VDE	Schraubendreher Kreuzschlitz PH2
14-692-VDE	Schraubendreher Kreuzschlitz PZ1
14-693-VDE	Schraubendreher Kreuzschlitz PZ2

Art.-Nr.	Inhalt
15-521-VDE	Kabelmesser Klingenlänge 50 mm
5-505	Abisoliermesser Ø 4-28 mm mit Hakenklinge
15-531-VDE	Automatische Abisolierzange (0,2-6,0m ²) mit Anschlagsschraube
17-523-VDE	Kunststoffklammer mit Spiralfeder innen
17-541-VDE	Metallsägebogen 150 mm Sägeblatt
7-116	Schlosserhammer DIN 1041, 300 g
7-235	Flachmeißel 200 × 14 × 20 mm
7-255	Elektrikermeißel Sicherheitsschlagkopf
7-405	Malerspachtel 50 mm breit
7-410	Lanzettspachtel 16 mm breit
7-426	Flachpinsel mit Holzheft, Borstenbreite 40 mm



Außen: 480 × 350 × 190 mm
Innen: 460 × 320 × 180 mm



ohne Werkzeug: 3900 g
8200-VDE: 7100 g



8200-VDE Werkzeugkoffer 22-tlg
5015 Werkzeugkoffer PERFORMANCE ohne Werkzeug

WERKZEUGKOFFER

PROTECTION

GUT VERWAHRT



Ergonomischer Handgriff



AUSSEN

Die kompakte Form und die strukturierte Oberfläche geben dem Koffer eine hohe Stabilität und verleihen ihm sein unverkennbares BERNSTEIN-Design.

Die Verwendung von X-ABS-Kunststoff mit einer extrem rutschfesten Oberfläche machen den Koffer widerstandsfähiger gegen äußere Einflüsse. Das schlag- und bruchfeste Material macht den Koffer zudem „flugtauglich“, da es die raue Behandlung von aufgegebenem Gepäck übersteht.

Der ergonomisch geformte Griff mit Fingermulden und die Rasterscharniere mit Kofferdeckel-Arretierung runden das Bild eines hochfunktionalen und modernen Werkzeugkoffers ab.

Kofferschale aus robustem X-ABS-Kunststoff



Der Koffer PROTECTION beinhaltet folgende Ausstattung:

Im Deckel befindet sich ein Dokumentenfach sowie eine herausnehmbare Werkzeugtafel mit 26 Fächern auf Vorder- und Rückseite. Die Bodenschale ist in zwei Ausführungen erhältlich:



6415
Bodentafel mit
32 Fächern, optimal für viele
kleine Werkzeuge
gesamt 58 Einsteckfächer



6755
Bodentafel mit
16 Fächern
gesamt 42 Einsteckfächer

Dokumentenfach im
Kofferdeckel



OPTIONAL:
zusätzliche
Werkzeugtafel
mit 10 Fächern



unterteilbare
Bodenwanne

INNEN

Die herausnehmbaren Werkzeugtafeln aus CONPEARL® mit aufgenähten Gewebetaschen sind robust, abwaschbar und austauschbar. Die Bodenwanne ist mit herausnehmbaren Zwischenwänden unterteilbar.



Außen: 480 × 350 × 190 mm
Innen: 460 × 320 × 180 mm



6415: 4400 g
6755: 4300 g

Kippzylinder-Schlösser

auf Anfrage auch mit
TSA-LOCK- (für USA-Reisende)
oder Zahlenschlössern lieferbar



WERKZEUGSATZ PC CONTACT

► 6100

Werkzeugkoffer PC-CONTACT 65-tlg

Ein Service-Koffer mit Werkzeugen für die Installation und Wartung von Computern und peripheren Geräten.

Die kompakte Form und die strukturierte Oberfläche geben dem Koffer eine hohe Stabilität und verleihen ihm sein unverkennbares Bernstein-Design. Die Verwendung von X-ABS-Kunststoff mit einer extrem rutschfesten Oberfläche machen den Koffer widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse.

Das schlag- und bruchfeste Material macht den Koffer zudem „flugtauglich“, da es die raue Behandlung von aufgegebenem Gepäck übersteht. Der Ergonomisch geformte Griff mit Fingermulden und die Rasterscharniere mit Kofferdeckel-Arretierung runden das Bild eines hochfunktionalen und modernen Werkzeugkoffers ab.

Art.-Nr.	Inhalt
6415	Werkzeugkoffer PROTECTION 58 Leerfächer
2-127	ESD Zinnmesser spitze scharfe Klinge
2-132	Federhaken, Federzieher 175 mm
2-161	Anreißnadel, Magnetheber mit Teleskopauszug
2-166	Glasfaser-Kontaktreiniger Ø 4 mm
2-265-1	Prüfspitze rot Klinge 1 mm
2-265-2	Prüfspitze schwarz Klinge 1 mm
2-275	Vergrößerungsspiegel Ø 21 mm 180 mm lang
2-601	IC Pinzette 125 mm
2-620	PLCC-Ziehwerkzeug
3-601-15	ESD Seitenschneider CLASSICline mit Wate 115 mm
3-606-15	ESD Seitenschneider CLASSICline Miniwate 120 mm
3-632-15	ESD Flachzange CLASSICline glatte Greifflächen 120 mm
3-633-15	ESD Spitzzange CLASSICline glatte Greifflächen 120 mm
3-634-15	ESD Spitzzange CLASSICline glatte Greifflächen 120 mm
4-331	Schraubendreher Schlitz Klinge 6,0 × 1,0 × 65 mm
4-343-VDE	Spannungsprüfer Schlitz Klinge 3,0 × 0,7 × 60 mm
4-522	Schraubendreher POWERline Schlitz Klinge 3,0 × 0,5 × 75 mm
4-523	Schraubendreher POWERline Schlitz Klinge 4,0 × 0,8 × 100 mm
4-533	Schraubendreher POWERline Kreuzschlitz PH1
4-542	Schraubendreher POWERline Kreuzschlitz PZ0
4-543	Schraubendreher POWERline Kreuzschlitz PZ1
4-603	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 1,5 × 0,25 × 60 mm
4-607	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 3,0 × 0,5 × 60 mm
4-621	ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH000

Art.-Nr.	Inhalt
4-622	ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH00
4-623	ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH0
4-624	ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH1
5-107	Anatomische Pinzette 150 mm Form 22b mit Führungsstift gezahnt
5-117	Anatomische Pinzette 145 mm Form 40 gezahnt
5-210	Nadelfeilen Satz 6-tlg (flach, rund, stumpf, spitz, 3-kant, 4-kant)
5-305	Schere 140 mm
6-200	Steckschlüssel Satz 8-tlg (4 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 + Griff)
6-661	ESD Schraubendreher TORX T5
6-663-L	ESD Schraubendreher TORX T7 mit Loch
6-750	Spezial Gabelschlüssel Satz 6-tlg (3 × 3,5/4 × 4,5/5 × 5,5/6 × 6,5/7 × 8/9 × 10)
6-771	Rollgabelschlüssel verstellbar 0 - 13 mm
6-820	Sechskant-Stiftschlüssel Satz 8-tlg (1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0)
6-984-L	Schraubendreher POWERline TORX T9 mit Loch
6-985-L	Schraubendreher POWERliner TORX T10 mit Loch
6-986-L	Schraubendreher POWERline TORX T15 mit Loch
7-426	Flachpinsel mit Holzheft, Borstenbreite 40 mm



Außen: 480 × 350 × 190 mm
Innen: 460 × 320 × 180 mm



ohne Werkzeug: 4400 g
mit Werkzeug: 6100 g



65 Werkzeuge



6100 Werkzeugkoffer PC-CONTACT mit Werkzeug
6415 Werkzeugkoffer PC-CONTACT ohne Werkzeug

WERKZEUGSATZ TECHNIK

► 6400

Werkzeugkoffer TECHNIK 78-tlg

Ein Werkzeugkoffer für den Techniker. Alle Werkzeuge sind übersichtlich auf zwei Werkzeugtafeln angeordnet. Die kompakte Form und die strukturierte Oberfläche geben dem Koffer eine hohe Stabilität und verleihen ihm sein unverkennbares Bernstein-Design. Die Verwendung von X-ABS-Kunststoff mit einer extrem rutschfesten Oberfläche machen den Koffer widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse.

Das schlag- und bruchfeste Material macht den Koffer zudem „flugtauglich“, da es die raue Behandlung von aufgegebenem Gepäck übersteht. Der Ergonomisch geformte Griff mit Fingermulden und die Rasterscharniere mit Kofferdeckel-Arretierung runden das Bild eines hochfunktionalen und modernen Werkzeugkoffers ab.

Art.-Nr.	Inhalt
6415	Werkzeugkoffer PROTECTION 58 Leerfächer
1-153	Abgleich-Schraubendreher Schlitz Klinge 2×0,7×130 mm
1-909	Mechaniker-Spiegel vergrößernd Ø 23 mm
2-126	ESD Ablöthebel einseitig geschlitzt
2-127	ESD Zinnmesser spitze scharfe Klinge
2-128	ESD Zinnschaber scharfe Stecheisenform
2-132	Federhaken, Federzieher 175 mm
2-161	Anreißnadel, Magnetheber mit Teleskopauszug
2-265-1	Prüfspitze rot Klinge 1 mm
2-265-2	Prüfspitze schwarz Klinge 1 mm
2-601	IC Pinzette 125 mm
3-132-16	Seitenschneider 130 mm
3-601-15	ESD Seitenschneider CLASSICline mit Wate 115 mm
3-606-15	ESD Seitenschneider CLASSICline Miniwate 120 mm
3-631-15	ESD Rundzange CLASSICline glatte Greifflächen 120 mm
3-632-15	ESD Flachzange CLASSICline glatte Greifflächen 120 mm
3-634-15	ESD Spitzzange CLASSICline glatte Greifflächen 120 mm
3-732-16	Kombizange 165 mm mit Hieb
4-261	Schraubendreher kurz Kreuzschlitz PH1
4-301	Liliput-Schraubendreher Schlitz Klinge 2,0(+/-0,2)×0,5×40mm
4-311	Schraubendreher Schlitz Klinge 2,8 × 0,6 × 80 mm
4-321	Schraubendreher kurz Schlitz Klinge 4,0 × 0,8 × 25 mm
4-343-VDE	Spannungsprüfer Schlitz Klinge 3,0 × 0,7 × 60 mm
4-351	Winkelschraubendreher Schlitz Klinge 4,5 × 0,65 × 100 mm
4-366-AL	Uhrmacherschraubendreher Kreuzschlitz PH00
4-392	Uhrmacherschraubendreher Magazin 6-tlg (1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - PH0 + Griff)
5-006	Transistor-Zieh-Pinzette 145 mm Greifbacken isoliert
5-049	SMD Pinzette 110 mm Form 4 Edelstahl

Art.-Nr.	Inhalt
5-107	Anatomische Pinzette 150 mm Form 22b mit Führungsstift gezahnt
5-115	Wäremableitpinzette 165 mm Form R30 Kreuzpinzette
5-117	Anatomische Pinzette 145 mm Form 40 gezahnt
5-161	Klemmschere mit gezahnten Greifbacken
5-181	Lackabziehpinzette 125 mm
5-210	Nadelfeilen Satz 6-tlg (flach, rund, stumpf, spitz, 3-kant, 4-kant)
5-301	Schere mit Verzahnung
5-501	Kabelmesser (geöffnet 200 mm)
6-200	Steckschlüssel Satz 8-tlg (4 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 + Griff)
6-750	Spezial Gabelschlüssel Satz 6-tlg (3×3,5/4×4,5/5×5,5/6×6,5/7×8/9×10)
6-820	Sechskant-Stiftschlüssel Satz 8-tlg (1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0)
7-426	Flachpinsel mit Holzheft, Borstenbreite 40 mm
7-435	Öler Messing-Drehverschluss 40 ml
7-508	Stahlmaßstab 30 cm
7-511	Digitale Schieblehre DIN862, 150 mm
7-616	Taschensäge PUK im Etui
14-651-VDE	Schraubendreher Schlitz Klinge 2,5 × 75 mm
14-653-VDE	Schraubendreher Schlitz Klinge 4,0 × 100 mm
14-654-VDE	Schraubendreher Schlitz Klinge 5,5 × 125 mm
14-681-VDE	Schraubendreher Kreuzschlitz PH0
14-692-VDE	Schraubendreher Kreuzschlitz PZ1
15-531-VDE	Automatische Abisolierzange (0,2 - 6,0 m ²) mit Anschlagschraube



Außen: 480 × 350 × 190 mm
Innen: 460 × 320 × 180 mm



ohne Werkzeug: 4400 g
mit Werkzeug: 7100 g



78 Werkzeuge



6400 Werkzeugkoffer TECHNIK mit Werkzeug
6415 Werkzeugkoffer TECHNIK ohne Werkzeug

WERKZEUGSATZ TELEDATA

► 6700

Werkzeugkoffer TELEDATA 75-tlg

Der Koffer mit Spezialwerkzeugen für die Installation und Wartung von Telekommunikationsanlagen, Datennetzen und das Arbeiten mit VDE-isolierten Werkzeugen. Die kompakte Form und die strukturierte Oberfläche geben dem Koffer eine hohe Stabilität und verleihen ihm sein unverkennbares Bernstein-Design. Die Verwendung von X-ABS-Kunststoff mit einer extrem rutschfesten Oberfläche machen den Koffer widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse.

Das schlag- und bruchfeste Material macht den Koffer zudem „flugtauglich“, da es die raue Behandlung von aufgegebenem Gepäck übersteht. Der Ergonomisch geformte Griff mit Fingermulden und die Rasterscharniere mit Kofferdeckel-Arretierung runden das Bild eines hochfunktionalen und modernen Werkzeugkoffers ab.

Art.-Nr.	Inhalt
6755	Werkzeugkoffer PROTECTION 42 Leerfächer
2-265-1	Prüfspitze rot Klinge 1 mm
2-265-2	Prüfspitze schwarz Klinge 1 mm
2-601	IC Pinzette 125 mm
2-620	PLCC-Ziehwerkzeug
2-701	LSA-Plus Anlegewerkzeug
3-573	Wasserpumpenzange 180 mm mit Push-Button
3-601-15	ESD Seitenschneider CLASSICline mit Wate 115 mm
3-0605	Kombinations-Modular-Crimpzange
5-107	Anatomische Pinzette 150 mm Form 22b mit Führungsstift gezahnt
5-117	Anatomische Pinzette 145 mm Form 40 gezahnt
5-240	Schlüsselfeilen Satz 6-tlg (flach, rund, stumpf, spitz, 3-kant, 4-kant)
5-505	Abisoliermesser Ø 4-28 mm mit Hakenklinge
6-500	Gabelschlüssel Satz 8-tlg (6 × 7 - 8 × 9 - 10 × 11 - 12 × 13 - 14 × 15 - 16 × 17 - 18 × 19 - 20 × 22)
6-600	Gabelringschlüssel Satz 12-tlg (6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22)
6-950	Sechskant-Stiftschlüssel Satz Kugelkopf 9-tlg (1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0)
6-995	TORX Stiftschlüssel mit Loch Satz 8-tlg (T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40)

Art.-Nr.	Inhalt
7-426	Flachpinsel mit Holzheft, Borstenbreite 40 mm
7-506	Rollbandmaß 2 m
7-616	Taschensäge PUK im Etui
9-316	ESD Chip-Container 57 × 36 × 17 mm (4 Stück)
13-906-VDE	Seitenschneider 160 mm
13-915-VDE	Telefonzange 160 mm gezahnt, gerade mit Drahtschneider
13-927-VDE	Flachzange 160 mm gezahnt
13-936-VDE	Kombizange 160 mm gezahnt
14-651-VDE	Schraubendreher Schlitz Klinge 2,5 × 75 mm
14-652-VDE	Schraubendreher Schlitz Klinge 3,5 × 100 mm
14-653-VDE	Schraubendreher Schlitz Klinge 4,0 × 100 mm
14-681-VDE	Schraubendreher Kreuzschlitz PH0
14-682-VDE	Schraubendreher Kreuzschlitz PH1
14-683-VDE	Schraubendreher Kreuzschlitz PH2
14-695-VDE	Kombi-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ/S1
16-299-VDE	Steckschlüssel 4,0 mm
16-301-VDE	Steckschlüssel 5,0 mm
16-302-VDE	Steckschlüssel 5,5 mm

► Weiter VDE Werkzeuge in praktischen Sets finden sie in der VDE Broschüre



Außen: 480 × 350 × 190 mm
Innen: 460 × 320 × 180 mm



ohne Werkzeug: 4300 g
mit Werkzeug: 8600 g



75 Werkzeuge



6700 Werkzeugkoffer TELEDATA mit Werkzeug
6755 Werkzeugkoffer TELEDATA ohne Werkzeug

WERKZEUGSATZ SECURITY

► 6750

Werkzeugkoffer SECURITY 60-tlg

Ein Werkzeugkoffer mit Spezialwerkzeugen für die Installation und Wartung komplexer Sicherungs- und Alarmanlagen sowie für das Arbeiten mit VDE-isolierten Werkzeugen und das Lötten mit netzunabhängigen GaslötKolben. Die kompakte Form und die strukturierte Oberfläche geben dem Koffer eine hohe Stabilität und verleihen ihm sein unverkennbares Bernstein-Design. Die Verwendung von X-ABS-Kunststoff mit einer extrem rutschfesten Oberfläche machen den Koffer widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse.

Das schlag- und bruchfeste Material macht den Koffer zudem „flugtauglich“, da es die raue Behandlung von aufgegebenem Gepäck übersteht. Der Ergonomisch geformte Griff mit Fingermulden und die Rasterscharniere mit Kofferdeckel-Arretierung runden das Bild eines hochfunktionalen und modernen Werkzeugkoffers ab.

Art.-Nr.	Inhalt
6755	Werkzeugkoffer PROTECTION 42 Leerfächer
2-265-1	Prüfspitze rot Klinge 1 mm
2-265-2	Prüfspitze schwarz Klinge 1 mm
2-701	LSA-Plus Anlegewerkzeug
3-601-15	ESD Seitenschneider CLASSICline mit Wate 115 mm
3-0611	Crimpzange für BNC/TNC Koaxialsteckverbinder
4-343-VDE	Spannungsprüfer Schlitz Klinge 3,0 × 0,7 × 60 mm
5-505	Abisoliermesser Ø 4 - 28 mm mit Hakenklinge
5-515	Cuttermesser 140 mm
5-535	Coaxial-Abisolierer Ø 4,8 - 7,5 mm
6-600	Gabelringschlüssel Satz 12-tlg (6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22)
6-950	Sechskant-Stiftschlüssel Satz Kugelkopf 9-tlg (1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0)
6-995	TORX Stiftschlüssel mit Loch Satz 8-tlg (T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40)
7-116	Schlosserhammer DIN 1041, 300 g
7-426	Flachpinsel mit Holzheft, Borstenbreite 40 mm
7-506	Rollbandmaß 2 m
7-535	Wasserwaage 225 mm
7-616	Taschensäge PUK im Etui

Art.-Nr.	Inhalt
8-376	GAS-LötKolben Independent 75
8-390	Entlötsaugpumpe PRAKTIK 20 mm Durchmesser RD-7376
13-906-VDE	Seitenschneider 160 mm
13-915-VDE	Telefonzange 160 mm gezahnt, gerade mit Drahtschneider
13-927-VDE	Flachzange 160 mm gezahnt
13-936-VDE	Kombizange 160 mm gezahnt
14-651-VDE	Schraubendreher Schlitz Klinge 2,5 × 75 mm
14-652-VDE	Schraubendreher Schlitz Klinge 3,5 × 100 mm
14-653-VDE	Schraubendreher Schlitz Klinge 4,0 × 100 mm
14-681-VDE	Schraubendreher Kreuzschlitz PH0
14-682-VDE	Schraubendreher Kreuzschlitz PH1
14-683-VDE	Schraubendreher Kreuzschlitz PH2 Ø
14-695-VDE	Kombi-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ/S1
15-531-VDE	Automatische Abisolierzange (0,2 - 6,0 m ²) mit Anschlagsschraube
16-299-VDE	Steckschlüssel 4,0 mm
16-301-VDE	Steckschlüssel 5,0 mm
16-302-VDE	Steckschlüssel 5,5 mm



Außen: 480 × 350 × 190 mm
Innen: 460 × 320 × 180 mm



ohne Werkzeug: 4300 g
mit Werkzeug: 8400 g



60 Werkzeuge



6750 Werkzeugkoffer SECURITY mit Werkzeug
6755 Werkzeugkoffer SECURITY ohne Werkzeug

SERVICEKOFFER

PROTECTION XL

**DER GROSSE –
MIT ODER
OHNE
ROLLEN**



AUSSEN

Der formstabile und robuste Rollenkoffer für hohe Belastungen. Mit dem Doppel-Aluminiumrahmen und dem bruchstabilen X-ABS-Schalen ist der Koffer bis zu 40 kg belastbar und zudem flugtauglich. Der 4-fach Teleskopauszug ist pulverbeschichtet und besitzt einen ergonomischen Handgriff, der sich formschlüssig mit dem Koffergriff ergänzt. Durch den breiten Radstand und die gummierten und gelagerten Laufrollen meistert der PROTECTION XL auch unebene Wege. Die Rasterscharniere mit Kofferdeckel-Arretierung gehören zum Standard unserer Werkzeugkoffer.



Griff und Auszug
geschlossen
in einer Einheit

Der Koffer **PROTECTION XL** ist mit oder ohne Rollen erhältlich. Beide Varianten können mit folgenden Innenausstattungen geliefert werden:

Im Deckel befindet sich ein Dokumentenfach. Die Boden-
tafel ist fest mit der unterteilbaren Bodenschale verbunden.



6515 / 6515-R
Mobile-Werkstatt mit
90 Fächern, optimal für
viele kleine Werkzeuge



6615 / 6615-R
Ausstattung mit
42 Fächern



7015
Ausstattung mit 58
Fächern, optimal
für viele kleine
Werkzeuge

INNEN

Die herausnehmbaren Werkzeugtafeln aus CONPEARL® mit aufgenähten Gewebetaschen sind robust, abwaschbar und austauschbar. Die Bodenwanne ist mit herausnehmbaren Zwischenwänden unterteilbar.



4-fach
Teleskopauszug
1020 mm
Auszugshöhe

gummierte,
gelagerte
Laufrollen



88 mm hohe
und unterteilbare
Bodenwanne



OPTIONAL:
zusätzliche Werkzeugtafel
mit 10 Fächern



Dokumentenfach
im Kofferdeckel



Außen:
480 × 350 × 190 mm
Innen:
460 × 320 × 180 mm



6515: 5800 g
6515-R: 8200 g
6615: 4900 g
6615-R: 7350 g
7015: 7400 g

Kippzylinder-Schlösser
auf Anfrage auch mit
TSA-LOCK- (für USA-Reisende)
oder Zahlenschlössern lieferbar



WERKZEUGSATZ BOSS

► 6500

Werkzeugkoffer BOSS 113-tlg

► 6500-R

Werkzeugkoffer BOSS mit Rollen 113-tlg

Die mobile Werkstatt im Koffer. Der formstabile und robuste Rollenkoffer für hohe Belastungen. Mit dem Doppel-Aluminiumrahmen und dem bruchstabilen X-ABS Schalen ist der Koffer bis zu 40 kg belastbar und zudem „flugtauglich“. Der 4-fach Teleskopauszug ist pulverbeschichtet und besitzt einen ergonomischen Handgriff, der sich formschlüssig mit dem


Koffergriff ergänzt. Durch den breiten Radstand und die gummierten und gelagerten Laufrollen meistert der PROTECTION XL auch unebene Wege. Die Rasterscharniere mit Kofferdeckel-Arretierung gehören zum Standard unserer Werkzeugkoffer.

Art.-Nr.	Inhalt
6515	Werkzeugkoffer PROTECTION XL BOSS 90 Leerfächer
1-151	Kunststoff Abgleich-Schraubendreher Schlitz Klinge 3 × 0,5 × 40 mm
1-153	Kunststoff Abgleich-Schraubendreher Schlitz Klinge 2 × 0,7 × 130 mm
1-155	Kunststoff Abgleich-Schraubendreher Schlitz Klinge 3,5 × 0,7 × 130 mm
1-909	Mechaniker-Spiegel vergrößernd Ø 23 mm
2-126	ESD Ablöthebel einseitig geschlitzt
2-127	ESD Zinnmesser spitze scharfe Klinge
2-128	ESD Zinnschaber scharfe Stecheisenform
2-132	Federhaken, Federzieher 175 mm
2-155	Krallengreifer mit 3 gehärteten Greifkrallen
2-161	Anreißnadel, Magnetheber mit Teleskopauszug
2-166	Glasfaser-Kontaktreiniger Ø 4 mm
2-265-1	Prüfspitze rot Klinge 1 mm
2-265-2	Prüfspitze schwarz Klinge 1 mm
2-296	Handlupe 3-fach Vergrößerung LED
2-601	IC Pinzette 125 mm
2-620	PLCC-Ziehwerkzeug
2-656	LED Taschenlampe 143 × 19 mm
3-0856	Kabelschuhzange Abisolierzange
3-132-16	Seitenschneider 130 mm
3-235-16	Telefonzange 160 mm mit Hieb Backenlänge 55 mm
3-601-15	ESD Seitenschneider CLASSICline mit Wate 115 mm
3-603-15	ESD Seitenschneider CLASSICline mit Wate 115 mm
3-606-15	ESD Seitenschneider CLASSICline Miniwate 120 mm
3-632-15	ESD Flachzange CLASSICline glatte Greifflächen 120 mm
3-633-15	ESD Spitzzange CLASSICline glatte Greifflächen 120 mm
3-634-15	ESD Spitzzange CLASSICline, abgewinkelt, glatte Greifflächen 120 mm
3-732-16	Kombizange 165 mm mit Hieb
3-815-16	Abisolierzange mit Stellschraube und Druckfeder
3-871-6	Presszange 155 mm für Draht 0,25 - 2,5 mm ²
4-301	Liliput-Schraubendreher Schlitz Klinge 2,0(+/-0,2)x0,5x40mm

Art.-Nr.	Inhalt
4-343-VDE	Spannungsprüfer Schlitz Klinge 3,0 × 0,7 × 60 mm
4-351	Winkelschraubendreher Schlitz Klinge 4,5 × 0,65 × 100 mm
4-392	Uhrmacherschraubendreher Magazin 6-tlg (1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - PH0 + Griff)
4-504	Schraubendreher POWERline Schlitz, Klinge 5,5 × 1,0 × 100 mm
4-523	Schraubendreher POWERline Schlitz, Klinge 4,0 × 0,8 × 100 mm
4-543	Schraubendreher POWERline Kreuzschlitz PZ1
4-603	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 1,5 × 0,25 × 60 mm
4-605	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 2,0 × 0,40 × 60 mm
4-606	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 2,5 × 0,4 × 60 mm
4-607	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 3,0 × 0,5 × 60 mm
4-608	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 3,5 × 0,6 × 60 mm
4-621	ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH000
4-622	ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH00
4-623	ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH0
4-624	ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH1
5-006	Transistor-Zieh-Pinzette 145 mm Greifbacken isoliert
5-049	SMD Pinzette 110 mm Form 4 Edelstahl
5-107	Anatomische Pinzette 150 mm Form 22b mit Führungstift gezahnt
5-107-6	Pinzette 150 mm Form 22b gezahnt, isoliert
5-115	Wärmableitpinzette 165 mm Form R30 Kreuzpinzette
5-117	Anatomische Pinzette 145 mm Form 40 gezahnt
5-161	Klemmschere mit gezahnten Greifbacken
5-181	Lackabziehpinzette 125 mm
5-191	ESD Kunststoff Präzisionspinzette 120 mm Form 2a Spitze 2 mm breit
5-194	ESD Kunststoff Präzisionspinzette 120 mm Form 6 Hakenspitze
5-210	Nadelfeilen Satz 6-tlg (flach, rund, stumpf, spitz, 3-kant, 4-kant)
5-301	Schere mit Verzahnung
5-305	Schere 140 mm
5-501	Kabelmesser (geöffnet 200 mm)
5-515	Cuttermesser 140 mm
4-775	Steckschlüssel Griff Kunststoff Federheft
6-200	Steckschlüssel Satz 8-tlg (4-5,5-6-7-8-9-10+Griff)

Art.-Nr.	Inhalt
6-611	ESD Steckschlüssel Sechskant 1,5 mm
6-631	ESD Stiftschlüssel Sechskant 0,7 mm
6-632	ESD Stiftschlüssel Sechskant 0,9 mm
6-633	ESD Stiftschlüssel Sechskant 1,3 mm
6-634	ESD Stiftschlüssel Sechskant 1,5 mm
6-635	ESD Stiftschlüssel Sechskant 2,0 mm
6-658	ESD Schraubendreher TORX T3
6-659	ESD Schraubendreher TORX T4
6-661	ESD Schraubendreher TORX T5
6-662	ESD Schraubendreher TORX T6
6-663-L	ESD Schraubendreher TORX T7 mit Loch
6-664-L	ESD Schraubendreher TORX T8 mit Loch
6-750	Spezial Gabelschlüssel Satz 6-tlg (3×3,5/4×4,5/5×5,5/6×6,5/7×8/9×10)
6-771	Rollgabelschlüssel verstellbar 0-13 mm
6-820	Sechskant-Stiftschlüssel Satz 8-tlg (1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0)

Art.-Nr.	Inhalt
6-984-L	Schraubendreher POWERline TORX T9 mit Loch
6-985-L	Schraubendreher POWERline TORX T10 mit Loch
6-986-L	Schraubendreher POWERline TORX T15 mit Loch
7-426	Flachpinsel mit Holzheft, Borstenbreite 40 mm
7-506	Rollbandmaß 2 m
7-508	Stahlmaßstab 30 cm
7-511	Digitale Schieblehre DIN862, 150 mm
7-616	Taschensäge PUK im Etui



Innen: 470 × 360 × 210 mm



mit Werkzeug, tragbar: 10400 g
mit Werkzeug, rollbar: 11900 g



113 Werkzeuge



6500-R BOSS mit Werkzeug, rollbar
6515-R BOSS ohne Werkzeug, rollbar
6500 BOSS mit Werkzeug, tragbar
6515 BOSS ohne Werkzeug, tragbar



WERKZEUGSATZ TELECOM

► 6600

Werkzeugkoffer TELECOM 124-tlg

► 6600-R

Werkzeugkoffer TELECOM mit Rollen 124-tlg




Der Koffer mit speziellen Werkzeugen und Prüfgeräten für die Installation und Wartung komplexer Telekommunikations-Anlagen sowie für das Arbeiten mit VDE-isolierten Werkzeugen.

Der formstabile und robuste Rollenkoffer für hohe Belastungen. Mit dem Doppel-Aluminiumrahmen und dem bruchstabilen X-ABS Schalen ist der Koffer bis zu 40 kg belastbar und zudem flugtauglich.

Der 4-fach Teleskopauszug ist pulverbeschichtet und besitzt einen ergonomischen Handgriff, der sich formschlüssig mit dem Koffergriff ergänzt. Durch den breiten Radstand und die gummierten und gelagerten Laufrollen meistert der PROTECTION XL auch unebene Wege. Die Rasterscharniere mit Kofferdeckel-Arretierung gehören zum Standard unserer Werkzeugkoffer.

Art.-Nr.	Inhalt
6615	Werkzeugkoffer PROTECTION XL 42 Leertächer
13-906-VDE	Seitenschneider 160 mm
13-915-VDE	Telefonzange 160 mm gezahnt, gerade, mit Drahtschneider
13-927-VDE	Flachzange 160 mm gezahnt
13-936-VDE	Kombizange 160 mm gezahnt
14-651-VDE	Schraubendreher Schlitz Klinge 2,5 × 75 mm
14-652-VDE	Schraubendreher Schlitz Klinge 3,5 × 100 mm
14-653-VDE	Schraubendreher Schlitz Klinge 4,0 × 100 mm
14-654-VDE	Schraubendreher Schlitz Klinge 5,5 × 125 mm
14-681-VDE	Schraubendreher Kreuzschlitz PH0
14-682-VDE	Schraubendreher Kreuzschlitz PH1
14-683-VDE	Schraubendreher Kreuzschlitz PH2
16-299-VDE	Steckschlüssel 4,0 mm
16-301-VDE	Steckschlüssel 5,0 mm
16-302-VDE	Steckschlüssel 5,5 mm
2-265-1	Prüfspitze rot Klinge 1 mm
2-265-2	Prüfspitze schwarz Klinge 1 mm
2-275	Vergrößerungsspiegel Ø 21 mm 180 mm
2-601	IC Pinzette 125 mm
2-656	LED Taschenlampe 143 × 19 mm
2-620	PLCC-Ziehwerkzeug
2-701	LSA-Plus Anlegewerkzeug
3-0605	Kombinations-Modular-Crimpzange
3-573	Wasserpumpenzange 180 mm mit Push-Button

Art.-Nr.	Inhalt
3-601-15	ESD Seitenschneider CLASSICline Semi Flush 115 mm
4-360-E03	Uhrmacher-Schraubendreher-Satz 6-tlg (Schlitz 0,6 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0)
5-107	Anatomische Pinzette 150 mm Form 22b mit Führungsstift gezahnt
5-117	Anatomische Pinzette 145 mm Form 40 gezahnt
5-240	Schlüsselfeilen Satz 6-tlg (flach, rund, stumpf, spitz, 3-kant, 4-kant)
5-505	Abisoliermesser Ø 4 - 28 mm mit Hakenklinge
5-535	Coaxial-Abisolierer Ø 4,8 - 7,5 mm
6-320	Steckschlüssel Satz 36-tlg mit Ratsche + Verlängerung
6-500	Gabelschlüssel Satz 8-tlg (6 × 7 - 8 × 9 - 10 × 11 - 12 × 13 - 14 × 15 - 16 × 17 - 18 × 19 - 20 × 22)
6-600	Gabelringschlüssel Satz 12-tlg (6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22)
6-950	Sechskant-Stiftschlüssel Satz Kugelpf 9-tlg (1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0)
6-995	TORX Stiftschlüssel mit Loch Satz 8-tlg (T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40)
7-114	Schlosserhammer DIN 1041, 200 g
7-426	Flachpinsel mit Holzheft, Borstenbreite 40 mm
7-429	Isolierband 25 mm breit, 25 m (12 mm Kern)
7-506	Rollbandmaß 2 m
7-616	Taschensäge PUK im Etui
8-376	GAS-Lötkolben Independent 75
8-390	Entlötpumpe PRAKTIK 20 mm Durchmesser RD-7376
9-316	ESD Chip-Container 57 × 36 × 17 mm (4 Stück)





Innen: 470 × 360 × 210 mm



mit Werkzeug, tragbar: 11900 g
mit Werkzeug, rollbar: 13500 g



124 Werkzeuge



6600-R Werkzeugkoffer TELECOM mit Werkzeug, rollbar
6615-R Werkzeugkoffer TELECOM ohne Werkzeug, rollbar
6600 Werkzeugkoffer TELECOM mit Werkzeug
6615 Werkzeugkoffer TELECOM ohne Werkzeug



WERKZEUGSATZ COMPACT-MOBIL

► 7000

Werkzeugkoffer COMPACT-MOBIL mit Rollen 61-tlg

Der Koffer mit Spezialwerkzeug für die Montage und Wartung von Elektronik-Einrichtungen. Wenn es mal mehr Werkzeuge benötigt, dann bietet sich dieser Koffer für den Transport an. Bis zu 61 Werkzeuge können hier übersichtlich untergebracht werden. Dank der hochwertigen Laufrollen und des breiten Radstandes liegt dieser Koffer auch gut in der Kurve und lästiges Schleppen ist Vergangenheit. Der formstabile und robuste Rollen-koffer für hohe Belastungen. Mit dem Doppel-Aluminiumrahmen und dem

bruchstabilen X-ABS Schalen ist der Koffer bis zu 40 kg belastbar und zudem flugtauglich. Der 4-fach Teleskopauszug ist pulverbeschichtet und besitzt einen ergonomischen Handgriff, der sich formschlüssig mit dem Koffergriff ergänzt. Durch den breiten Radstand und die gummierten und gelagerten Laufrollen meistert der COMPACT MOBIL auch unebene Wege. Die Rasterscharniere mit Kofferdeckel-Arretierung gehören zum Standard unserer Werkzeugkoffer.

Art.-Nr.	Inhalt
7015	Werkzeugkoffer PROTECTION XL mit Rollen 58 Leerfächer
1-735	Abgleich-Schraubendreher Steckheft beidseitig 100 mm Kunststoff
1-738	Hartplastik Klinge (Bit) Schlitz Klinge 1,5 × 0,5 × 32 mm
1-739	Hartplastik Klinge (Bit) Schlitz Klinge 3 × 0,5 × 32 mm
1-909	Mechaniker-Spiegel vergrößernd Ø 23 mm
2-126	ESD Ablöthebel einseitig geschlitzt
2-127	ESD Zinnmesser spitze scharfe Klinge
2-132	Federhaken, Federzieher 175 mm
2-155	Krallengreifer mit 3 gehärteten Greifkrallen
2-161	Anreißnadel, Magnetheber mit Teleskopauszug
2-166	Glasfaser-Kontaktreiniger Ø 4 mm
2-265-1	Prüfspitze rot Klinge 1 mm
2-265-2	Prüfspitze schwarz Klinge 1 mm
2-296	Handlupe 3-fach Vergrößerung LED
2-601	IC Pinzette 125 mm
2-620	PLCC-Ziehwerkzeug
2-656	LED Taschenlampe 143 × 19 mm
3-133-16	Seitenschneider 145 mm
3-235-16	Telefonzange 160 mm mit Hieb Backenlänge 55 mm
3-601-15	ESD Seitenschneider CLASSICline mit Wate 115 mm
3-606-15	ESD Seitenschneider CLASSICline Miniwate 120 mm
3-632-15	ESD Flachzange CLASSICline glatte Greifflächen 120 mm
3-633-15	ESD Spitzzange CLASSICline glatte Greifflächen 120 mm
3-732-16	Kombizange 165 mm mit Hieb
4-344-VDE	Spannungsprüfer Schlitz Klinge 3,5 × 0,7 × 110 mm
4-351	Winkelschraubendreher Schlitz Klinge 4,5 × 0,65 × 100 mm
4-504	Schraubendreher POWERline Schlitz Klinge 5,5 × 1,0 × 100 mm
4-506	Schraubendreher POWERline Schlitz Klinge 6,5 × 1,2 × 125 mm
4-508	Schraubendreher POWERline Schlitz Klinge 8,0 × 1,2 × 150 mm
4-522	Schraubendreher POWERline Schlitz Klinge 3,0 × 0,5 × 75 mm
4-523	Schraubendreher POWERline Schlitz Klinge 4,0 × 0,8 × 100 mm
4-533	Schraubendreher POWERline Kreuzschlitz PH1

Art.-Nr.	Inhalt
4-534	Schraubendreher POWERline Kreuzschlitz PH2
4-542	Schraubendreher POWERline Kreuzschlitz PZ0
4-543	Schraubendreher POWERline Kreuzschlitz PZ1
4-603	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 1,5 × 0,25 × 60 mm
4-605	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 2,0 × 0,4 × 60 mm
4-606	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 2,5 × 0,4 x60 mm
4-607	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 3,0 × 0,5 × 60 mm
4-608	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 3,5 × 0,6 × 60 mm
4-621	ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH000
4-622	ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH00
4-623	ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH0
4-624	ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH1
5-006	Transistor-Zieh-Pinzette 145 mm Greifbacken isoliert
5-049	SMD Pinzette 110 mm Form 4 Edelstahl
5-0605	Abisolierwerkzeug mit justierbaren Messern
5-107	Anatomische Pinzette 150 mm Form 22b mit Führungsstift gezahnt
5-115	Wärmableitpinzette 165 mm Form R30 Kreuzpinzette
5-117	Anatomische Pinzette 145 mm Form 40 gezahnt
5-161	Klemmschere mit gezahnten Greifbacken
5-191	ESD Kunststoff Präzisionspinzette 120 mm Form 2a Spitze 2 mm breit
5-194	ESD Kunststoff Präzisionspinzette 120 mm Form 6 Hakenspitze
5-301	Schere mit Verzahnung
6-104	Steckschlüssel POWERline Sechskant 5,0 mm
6-105	Steckschlüssel POWERline Sechskant 5,5 mm
6-107	Steckschlüssel POWERline Sechskant 7,0 mm
6-771	Rollgabelschlüssel verstellbar 0 - 13 mm
6-984-L	Schraubendreher POWERline TORX T9 mit Loch
6-985-L	Schraubendreher POWERline TORX T10 mit Loch
6-986-L	Schraubendreher POWERline TORX T15 mit Loch
7-426	Flachpinsel mit Holzheft, Borstenbreite 40 mm



Innen: 470 × 360 × 210 mm



mit Werkzeug, tragbar: 8100 g
mit Werkzeug, rollbar: 9900 g



61 Werkzeuge



7000 Werkzeugkoffer COMPACT MOBIL mit Werkzeug, rollbar
7015 Werkzeugkoffer COMPACT MOBIL ohne Werkzeug, rollbar





PINZETTEN TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr.	Seite	Pinzette	Icon	Form	A	B	C	D	Ai	Winkel	Ø	Gesamt- länge	Gewicht g
2302	1	5-078-13	NG1	PSF	50	1	0,5	-	-	-	-	130	20
2250	1	5-191	TG4	2a	35	2	0,6	-	-	-	-	120	5
2253 2254	2	5-072-13	NG1	3c	46	0,3	0,4	-	-	-	-	110	11
2220	4	5-191	TG4	2a	35	2	0,6	-	-	-	-	120	5
		5-192	NG4	F	11,2	3,2	-	-	-	-	-	120	5
2210	5	5-055-13	TB2	7a	35	10	-	-	-	50°	-	120	15
		5-062-13	DB1	59	2,3	1,5	-	-	-	35°	0,8	115	16
		5-065-13	DG2	50	2,3	3	-	-	-	-	0,8	120	16
		5-066-13	NB4	8b	12	2,5	-	-	-	30°	-	120	15
		5-068-13	NG6	13	-	2,5	-	-	-	40°	-	120	13
2230	6	5-049-13	TG2	4	30	0,3	0,4	-	-	-	-	110	15
		5-055-13	TB2	7a	35	10	-	-	-	50°	-	120	15
		5-059-13	TG2	2a	36	2,3	0,4	-	-	-	-	120	15
		5-067-13	NB3	12	2,5	1	-	-	-	45°	-	120	15
		5-068-13	NG6	13	-	2,5	-	-	-	40°	-	120	13
2280 2285 2282	7	5-078-13	NG1	PSF	50	1	0,5	-	-	-	-	130	20
		5-049-13	TG2	4	30	0,3	0,4	-	-	-	-	110	15
		5-055-13	TB2	7a	35	10	-	-	-	50°	-	120	15
2290	9-10	5-059-13	TG2	2a	36	2,3	0,4	-	-	-	-	120	15
		5-055-13	TB2	7a	35	10	-	-	-	50°	-	120	15
6900	11-12	5-191	TG4	2a	35	2	0,6	-	-	-	-	120	5
		5-192	NG4	F	11,2	3,2	-	-	-	-	-	120	5
		5-194	TB3	6	-	12	-	-	-	16°	-	120	5
6950	13-14	5-049-13	TG2	4	30	0,3	0,4	-	-	-	-	110	15
		5-055-13	TB2	7a	35	10	-	-	-	50°	-	120	15
		5-079-13	CUT1	15 AWG	10	8	-	-	-	20°	-	115	25
5000-BAS 5000-ADV 5000-COM	19-20	5-107-6	NB2	22b	-	18	10	-	16	60°	-	150	27



Art.-Nr.	Seite	Pinzette	Icon	Form	A	B	C	D	Ai	Winkel	Ø	Gesamt- länge	Gewicht g
6100	25-26	2-601	IC1	-	-	8.2	6	3.2	20	-	-	125	21
		5-107	NB2	22b	45	18	10	-	16	60°	-	150	20
		5-117	NG5	40	16	3	-	-	-	-	-	145	25
6400	27-28	2-601	IC1	-	-	8.2	6	3.2	20	-	-	125	21
		5-006	DG3	64	14	5.6	-	-	25	-	5	125	21
		5-049	TG2	4	30	0.3	0.4	-	-	-	-	110	15
		5-107	NB2	22b	45	18	10	-	16	60°	-	150	20
		5-115	CU1	R30	12	4	7.2	19.5	-	-	-	165	35
		5-117	NG5	40	16	3	-	-	-	-	-	145	25
6700	29-30	2-601	IC1	-	-	8.2	6	3.2	20	-	-	125	21
		5-107	NB2	22b	45	18	10	-	16	60°	-	150	20
		5-117	NG5	40	16	3	-	-	-	-	-	145	25
6500 6500-R	35-36	2-601	IC1	-	-	8.2	6	3.2	20	-	-	125	21
		5-006	DG3	64	14	5.6	-	-	25	-	5	125	21
		5-049	TG2	4	30	0.3	0.4	-	-	-	-	110	15
		5-107	NB2	22b	45	18	10	-	16	60°	-	150	20
		5-107-6	NB2	22b	-	18	10	-	16	60°	-	150	27
		5-115	CU1	R30	12	4	7.2	19.5	-	-	-	165	35
		5-117	NG5	40	16	3	-	-	-	-	-	145	25
		5-191	TG4	2a	35	2	0.6	-	-	-	-	120	5
6600 6600-R	37-38	5-194	TB3	6	-	12	-	-	-	16°	-	120	5
		2-601	IC1	-	-	8.2	6	3.2	20	-	-	125	21
		5-107	NB2	22b	45	18	10	-	16	60°	-	150	20
		5-117	NG5	40	16	3	-	-	-	-	-	145	25
7000	39-40	2-601	IC1	-	-	8.2	6	3.2	20	-	-	125	21
		5-006	DG3	64	14	5.6	-	-	25	-	5	125	21
		5-049	TG2	4	30	0.3	0.4	-	-	-	-	110	15
		5-107	NB2	22b	45	18	10	-	16	60°	-	150	20




FINDEN SIE IHRE PERFEKTE PINZETTE

G Gerade Pinzetten

rund-eckig







A

Auswechselbare
Spitzen








N

Normale
Spitzen





T

Abgesetzte
Spitzen







F

Flache
Spitzen



D














Durchmesser
Spitzen





B Gebogene
Pinzetten

spitz-rund


rund-eckig

A**AB1****AB2****N****NB1****NB2****NB3****NB4****T****TB1****TB2****TB3****TB4****TB5****F****FB1****D****DB1****Sonderform****W**


Wafer

**W1****W2****CU**


Kupferbacken

**CU1****IC**

Chipschutz

**IC1****CUT**

Schneidende

**CUT1**

AGB UND LIEFERBEDINGUNGEN

ALLGEMEINES

Art und Umfang der Lieferung sind in der Auftragsbestätigung bestimmt. Für jede von uns auszuführende Lieferung sind die nachstehenden Lieferbedingungen maßgebend. Einkaufsbedingungen des Kunden verpflichten uns nicht, auch wenn wir diesen nicht ausdrücklich widersprechen. Mündliche oder telefonisch getroffene Abmachungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Offensichtliche Irrtümer in Angeboten, Auftragsbestätigungen etc. sind ausdrücklich vorbehalten und können jederzeit berücksichtigt werden. Wir sind berechtigt, die bezüglich der Geschäftsbeziehung oder im Zusammenhang mit dieser erhaltenen Daten über Käufer, gleich ob diese vom Käufer selbst oder von Dritten stammen, im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes zu verarbeiten.

ANGEBOTE

Unsere Angebote sind freibleibend, ein Auftrag gilt als erteilt, wenn er von uns schriftlich bestätigt ist.

PREISE, LIEFERBASIS UND VERPACKUNG

Wenn nichts anderes vereinbart ist, verstehen sich die Preise in Euro, ab Werk, ausschließlich Verpackung. Bei besonderen Verpackungsvorschriften des Bestellers werden die damit verbundenen Mehrkosten in Rechnung gestellt. Verpackung wird nicht zurückgenommen.

LIEFERUNG

Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers ohne Rücksicht darauf, wer die Frachtkosten trägt. Wir behalten uns vor, Aufträge in Teillieferungen durchzuführen. Bei Sonderanfertigung sind Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% zulässig.

LIEFERZEIT

Die Lieferzeit beginnt nach Eingang aller für die Ausführung des Auftrages erforderlichen Angaben.

Wir bemühen uns, die in der Auftragsbestätigung genannte Lieferzeit genau einzuhalten. Aus einer verspäteten Lieferung können Ansprüche irgendwelcher Art nicht geltend gemacht werden.

MÄNGELRÜGEN

Reklamationen können nur innerhalb 8 Tagen nach Erhalt der Waren berücksichtigt werden.

Form und Farbe des Werkzeuges kann abweichend von dem im Katalog abgebildeten Artikels sein.

GARANTIE

Für alle BERNSTEIN Werkzeuge, die durch nachgewiesene Material- oder Fabrikationsfehler unbrauchbar werden, leisten wir innerhalb eines Jahres nach Lieferung Ersatz. Diese kostenlose Ersatzleistung ist ausgeschlossen, wenn die Werkzeuge durch natürlichen Verschleiß oder unsachgemäße Behandlung unbrauchbar geworden sind.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Eine Garantie für die Eignung unserer Erzeugnisse für den vom Besteller vorgesehenen Anwendungszweck übernehmen wir nicht. Für Schäden durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, Inbetriebsetzung durch den Kunden oder Dritte, und für die natürliche Abnutzung, übernehmen wir keine Gewähr. Jegliche Schadenersatzansprüche, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund, sowie insbesondere die Haftung durch unerlaubte Handlung (Produkthaftung) sind, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.

ZAHLUNG

Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 10 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2% Skonto oder in 30 Tagen netto, sofern in der Auftragsbestätigung nichts anderes vereinbart ist.

EIGENTUMSVORBEHALT

An sämtlichen von uns gelieferten Waren behalten wir uns das Eigentum vor, bis der Käufer sämtliche, auch künftig entstehende Forderungen aus der Geschäftsverbindung bezahlt hat. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsverkehr weiter zu veräußern. Bei Weiterveräußerung hat sich der Käufer gegenüber seinem Abnehmer das Eigentum an der veräußerten Ware zu gleichen Bedingungen vorzubehalten. Der Käufer tritt bereits jetzt die ihm aus dem Weiterverkauf gegen den Abnehmer zustehende Kaufpreisforderung an uns ab.

ERFÜLLUNGORT UND GERICHTSSTAND


Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferung und Zahlung ist Remscheid. Es gilt in jedem Falle auch unter Ausschluss jeden ausländischen Rechts nur deutsches Recht.

STREITBEILEGUNG


Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden


<https://ec.europa.eu/consumers/odr/>.

Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren von einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.







Eine kleine Geschichte über das Wort **BERNSTEIN**

Das griechische Wort für Bernstein ist „elektron“: die Wurzel des heutigen Begriffs Elektronik. Schon die Griechen entdeckten dabei die Besonderheit des Bernsteins: durch Reiben lässt sich der Naturbernstein elektrostatisch aufladen. Der aufgeladene Stein kann Staubteile anziehen. Heute können Sie diese Eigenschaft nutzen, die Echtheit eines Bernsteins zu prüfen. Ist er echt, lässt er sich durch Reiben an einem Baumwolltuch aufladen.

Sie können ihn auch als Schmuck tragen: er soll vor bösem Zauber schützen und Lebensfreude schenken.

Genauso wie unsere hochwertigen Bernstein ESD Werkzeuge – sie schützen vor Elektrostatik und schenken Freude bei dem täglichen Arbeitseinsatz.

– Max Walter Hartmut Blombach, 2020

BERNSTEIN

Werkzeugfabrik Steinrücke GmbH

Industriehof Trecknase 1
42897 Remscheid

Tel. + 49 (0) 2191 - 9650 - 0
Fax + 49 (0) 2191 - 9650 - 30

verkauf@bernstein-werkzeuge.de
www.bernstein-werkzeuge.de