



Das Rollcontainer- und Holzschrankprogramm. Von KARL.



Stauraum Erster Klasse.



Funktional.
Universell.
Kombinierbar.

Schränke und Rollcontainer von KARL vereinen eine robuste Konstruktion mit einem dezentem Äußeren. Die handwerklich erstklassig verarbeiteten Systeme aus Holz eignen sich so gleichermaßen für Büros und technische Arbeitsbereiche.

Ob freistehender Einzelschrank oder individuell maßgeschneiderte Schrankwand – für jeden Aufbewahrungszweck und für jede Raumsituation bietet die große Typenvielfalt mit unterschiedlichen Türformen und variablen Fachböden eine Lösung, die keine Wünsche offen lässt.

Helles, lichtgraues Material und die klare, zurückhaltende Formgebung fügen sich harmonisch in das Arbeitsumfeld ein und bilden in Verbindung mit KARL-Arbeitsplatzsystemen eine optische und funktionale Einheit.




Hochschränke

- 5 Ordnerhöhen
- inkl. 4 verstellbaren Fachböden




Flügeltüren



Breite x Höhe	500 x 2064 mm	800 x 2064 mm	1000 x 2064 mm	1200 x 2064 mm
Tiefe = 450 mm	505.451.0_	508.451.0_	510.451.0_	512.451.0_
Tiefe = 650 mm	505.651.0_	508.651.0_	510.651.0_	512.651.0_

Flügeltüren mit Glasfüllung

- Türen mit eingesetztem Sicherheitsglas, 4 mm stark



Breite x Höhe	500 x 2064 mm	800 x 2064 mm	1000 x 2064 mm	1200 x 2064 mm
Tiefe = 450 mm	505.452.0_	508.452.0_	510.452.0_	512.452.0_
Tiefe = 650 mm	505.652.0_	508.652.0_	510.652.0_	512.652.0_

Regal



Breite x Höhe	500 x 2064 mm	800 x 2064 mm	1000 x 2064 mm	1200 x 2064 mm
Tiefe = 430 mm	505.455.0_	508.455.0_	510.455.0_	512.455.0_
Tiefe = 630 mm	505.655.0_	508.655.0_	510.655.0_	512.655.0_


Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um den Schlüssel für Standard (0) bzw. ESD-Ausführung (1)

Beistellschränke



Flügeltüren

- 3 Ordnerhöhen
- inkl. 2 verstellbaren Fachböden



Breite x Höhe	500 x 1352 mm	800 x 1352 mm	1000 x 1352 mm	1200 x 1352 mm
Tiefe = 450 mm	505.431.0	508.431.0	510.431.0	512.431.0
Tiefe = 650 mm	505.631.0	508.631.0	510.631.0	512.631.0

- 2 Ordnerhöhen
- inkl. verstellbarem Fachboden



Breite x Höhe	500 x 772 mm	800 x 772 mm	1000 x 772 mm	1200 x 772 mm
Tiefe = 450 mm	505.421.0	508.421.0	510.421.0	512.421.0
Tiefe = 650 mm	505.621.0	508.621.0	510.621.0	512.621.0

Flügeltüren mit Glasfüllung


- 3 Ordnerhöhen
- mit eingesetztem Sicherheitsglas, 4 mm stark
- inkl. 2 verstellbaren Fachböden



Breite x Höhe	500 x 1352 mm	800 x 1352 mm	1000 x 1352 mm	1200 x 1352 mm
Tiefe = 450 mm	505.432.0	508.432.0	510.432.0	512.432.0
Tiefe = 650 mm	505.632.0	508.632.0	510.632.0	512.632.0


Regal

- 3 Ordnerhöhen
- inkl. 2 verstellbaren Fachböden



Breite x Höhe	500 x 1352 mm	800 x 1352 mm	1000 x 1352 mm	1200 x 1352 mm
Tiefe = 430 mm	505.435.0_	508.435.0_	510.435.0_	512.435.0_
Tiefe = 630 mm	505.635.0_	508.635.0_	510.635.0_	512.635.0_


- 2 Ordnerhöhen
- inkl. verstellbarem Fachboden



Breite x Höhe	500 x 772 mm	800 x 772 mm	1000 x 772 mm	1200 x 772 mm
Tiefe = 430 mm	505.425.0_	508.425.0_	510.425.0_	512.425.0_
Tiefe = 630 mm	505.625.0_	508.625.0_	510.625.0_	512.625.0_

Schiebetüren


- 3 Ordnerhöhen: inkl. Mitteltrennwand und 2 x 2 verstellbaren Fachböden
- 2 Ordnerhöhen: inkl. Mitteltrennwand und 1 x 2 verstellbaren Fachböden
- schließanlagenfähiges Schloss, matt vernickelte Segmentbügelgriffe (weitere Griffvarianten optional)



Breite x Höhe	1200 x 1352 mm	1200 x 772 mm
Tiefe = 450 mm	512.433.0_	512.423.0_
Tiefe = 650 mm	512.633.0_	512.623.0_

Querrolladen

- 3 Ordnerhöhen: inkl. 2 verstellbaren Fachböden
- 2 Ordnerhöhen: inkl. verstellbarem Fachboden
- Querrolladen von rechts nach links zu öffnen (lichte Breite = 1000 mm)
- schließanlagenfähiges Schloss, matt vernickelter Segmentbügelgriff (weitere Griffvarianten optional)




Breite x Höhe	1200 x 1352 mm	1200 x 772 mm
Tiefe = 450 mm	512.434.00	512.424.00
Tiefe = 650 mm	512.634.00	512.624.00

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um den Schlüssel für Standard (0) bzw. ESD-Ausführung (1)


Beistellschränke mit Schubladen




- organisationsfähige Stahlschubwannen mit Teleskopvollauszug, schwarz pulverbeschichtet
- oberer Schubladen mit Zentralschließung
- matt vernickelte Segmentbügelgriffe (weitere Griffvarianten optional)
- Blendenhöhen: 1 HE = 32 mm
- Schubladeninnenmaße: siehe Seite 11

				
Breite x Höhe	800 x 1352 mm	800 x 1352 mm	800 x 1352 mm	800 x 1352 mm
	4 Schubladen	5 Schubladen	7 Schubladen	9 Schubladen
Blendenhöhen (HE)	7/11/11/11	7/8/8/8/9	7/4/4/4/6/6/9	7/4/4/4/4/4/4/5
Tiefe = 450 mm	508.436.1_	508.436.2_	508.436.3_	508.436.4_
Tiefe = 650 mm	508.636.1_	508.636.2_	508.636.3_	508.636.4_




				
Breite x Höhe	800 x 772 mm	800 x 772 mm	800 x 772 mm	800 x 772 mm
	2 Schubladen	3 Schubladen	4 Schubladen	4 Schubladen
Blendenhöhen (HE)	11/11	7/7/8	7/4/4/7	7/5/5/5
Tiefe = 450 mm	508.426.1_	508.426.2_	508.426.3_	508.426.4_
Tiefe = 650 mm	508.626.1_	508.626.2_	508.626.3_	508.626.4_

				
Breite x Höhe	1000 x 1352 mm	1000 x 1352 mm	1000 x 1352 mm	1000 x 1352 mm
	4 Schubladen	5 Schubladen	7 Schubladen	9 Schubladen
Blendenhöhen (HE)	7/11/11/11	7/8/8/8/9	7/4/4/4/6/6/9	7/4/4/4/4/4/4/5
Tiefe = 450 mm	510.436.1_	510.436.2_	510.436.3_	510.436.4_
Tiefe = 650 mm	510.636.1_	510.636.2_	510.636.3_	510.636.4_

				
Breite x Höhe	1000 x 772 mm	1000 x 772 mm	1000 x 772 mm	1000 x 772 mm
	2 Schubladen	3 Schubladen	4 Schubladen	4 Schubladen
Blendenhöhen (HE)	11/11	7/7/8	7/4/4/7	7/5/5/5
Tiefe = 450 mm	510.426.1_	510.426.2_	510.426.3_	510.426.4_
Tiefe = 650 mm	510.626.1_	510.626.2_	510.626.3_	510.626.4_





Breite x Höhe	1200 x 1352 mm			
	4 Schubladen	5 Schubladen	7 Schubladen	9 Schubladen
Blendenhöhen (HE)	7/11/11/11	7/8/8/8/9	7/4/4/4/6/6/9	7/4/4/4/4/4/4/5
Tiefe = 450 mm	512.436.1_	512.436.2_	512.436.3_	512.436.4_
Tiefe = 650 mm	512.636.1_	512.636.2_	512.636.3_	512.636.4_



Breite x Höhe	1200 x 772 mm			
	2 Schubladen	3 Schubladen	4 Schubladen	4 Schubladen
Blendenhöhen (HE)	11/11	7/7/8	7/4/4/7	7/5/5/5
Tiefe = 450 mm	512.426.1_	512.426.2_	512.426.3_	512.426.4_
Tiefe = 650 mm	512.626.1_	512.626.2_	512.626.3_	512.626.4_

Beistellschränke für Hängeregistratur

- oberer Schubladen mit Zentralschließung
- matt vernickelte Segmentbügelgriffe (weitere Griffvarianten optional)
- Blendenhöhe = 350 mm
- inkl. Rahmen für A4-Hängetaschen



Breite x Höhe	800 x 1352 mm	1000 x 1352 mm	1200 x 1352 mm
	3 Schubladen	3 Schubladen	3 Schubladen
Tiefe = 450 mm	508.437.00	510.437.00	512.437.00
Tiefe = 650 mm	508.637.00	510.637.00	512.637.00



Breite x Höhe	800 x 772 mm	1000 x 772 mm	1200 x 772 mm
	2 Schubladen	2 Schubladen	2 Schubladen
Tiefe = 450 mm	508.427.00	510.427.00	512.427.00
Tiefe = 650 mm	508.627.00	510.627.00	512.627.00


Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um den Schlüssel für Standard (0) bzw. ESD-Ausführung (1)

Aufsatzschränke




Flügeltüren

- 3 Ordnerhöhen
- inkl. 2 verstellbaren Fachböden



Breite x Höhe	500 x 1292 mm	800 x 1292 mm	1000 x 1292 mm	1200 x 1292 mm
Tiefe = 450 mm	605.431.0_	608.431.0_	610.431.0_	612.431.0_
Tiefe = 650 mm	605.631.0_	608.631.0_	610.631.0_	612.631.0_



- 2 Ordnerhöhen
- inkl. verstellbarem Fachboden



Breite x Höhe	500 x 712 mm	800 x 712 mm	1000 x 712 mm	1200 x 712 mm
Tiefe = 450 mm	605.421.0_	608.421.0_	610.421.0_	612.421.0_
Tiefe = 650 mm	605.621.0_	608.621.0_	610.621.0_	612.621.0_

Flügeltüren mit Glasfüllung

- 3 Ordnerhöhen
- inkl. 2 verstellbaren Fachböden



Breite x Höhe	500 x 1292 mm	800 x 1292 mm	1000 x 1292 mm	1200 x 1292 mm
Tiefe = 450 mm	605.432.0_	608.432.0_	610.432.0_	612.432.0_
Tiefe = 650 mm	605.632.0_	608.632.0_	610.632.0_	612.632.0_

Regal

- 3 Ordnerhöhen
- inkl. 2 verstellbaren Fachböden



Breite x Höhe	500 x 1292 mm	800 x 1292 mm	1000 x 1292 mm	1200 x 1292 mm
Tiefe = 430 mm	605.435.0_	608.435.0_	610.435.0_	612.435.0_
Tiefe = 630 mm	605.635.0_	608.635.0_	610.635.0_	612.635.0_

- 2 Ordnerhöhen
- inkl. verstellbarem Fachboden



Breite x Höhe	500 x 712 mm	800 x 712 mm	1000 x 712 mm	1200 x 712 mm
Tiefe = 430 mm	605.425.0_	608.425.0_	610.425.0_	612.425.0_
Tiefe = 630 mm	605.625.0_	608.625.0_	610.625.0_	612.625.0_

Schiebetüren

- 3 Ordnerhöhen: inkl. Mitteltrennwand und 2 x 2 verstellbaren Fachböden
- 2 Ordnerhöhen: inkl. Mitteltrennwand und 1 x 2 verstellbaren Fachböden
- schließanlagenfähiges Schloss, matt vernickelte Segmentbügelgriffe (weitere Griffvarianten optional)



Breite x Höhe	1200 x 1292 mm	1200 x 712 mm
Tiefe = 450 mm	612.433.0_	612.423.0_
Tiefe = 650 mm	612.633.0_	612.623.0_

Querrolladen


- 3 Ordnerhöhen: inkl. 2 verstellbaren Fachböden
- 2 Ordnerhöhen: inkl. verstellbarem Fachboden
- Querrolladen von rechts nach links zu öffnen (lichte Breite = 1000 mm)
- schließanlagenfähiges Schloss, matt vernickelter Segmentbügelgriff (weitere Griffvarianten optional)



Breite x Höhe	1200 x 1292 mm	1200 x 712 mm
Tiefe = 450 mm	612.434.00	612.424.00
Tiefe = 650 mm	612.634.00	612.624.00


Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um den Schlüssel für Standard (0) bzw. ESD-Ausführung (1)

Eckschränke



■ für Schrankwände mit Tiefe = 450 mm

Hochschrank mit Flügeltür, Höhe = 2064 mm (5 Ordnerhöhen), inkl. 4 verstellbaren Fachböden	505.451.8_
Hochregal, Höhe = 2064 mm (5 Ordnerhöhen), inkl. 4 verstellbaren Fachböden	505.455.8_
Beistellschrank mit Flügeltür, Höhe = 1352 mm (3 Ordnerhöhen), inkl. 2 verstellbaren Fachböden	505.431.8_
Beistellregal, Höhe = 1352 mm (3 Ordnerhöhen), inkl. 2 verstellbaren Fachböden	505.435.8_
Beistellschrank mit Flügeltür, Höhe = 772 mm (2 Ordnerhöhen), inkl. verstellbarem Fachboden	505.421.8_
Beistellregal (2 OH), Höhe = 772 mm (2 Ordnerhöhen) inkl. verstellbarem Fachboden	505.425.8_
Aufsatzschrank mit Flügeltür, Höhe = 1292 mm (3 Ordnerhöhen), inkl. 2 verstellbaren Fachböden	605.431.8_
Aufsatzregal, Höhe = 1292 mm (3 Ordnerhöhen), inkl. 2 verstellbaren Fachböden	605.435.8_
Aufsatzschrank mit Flügeltür, Höhe = 712 mm (2 Ordnerhöhen), inkl. verstellbarem Fachboden	605.421.8_
Aufsatzregal, Höhe = 712 mm (2 Ordnerhöhen), inkl. verstellbarem Fachboden	605.425.8_




■ für Schrankwände mit Tiefe = 650 mm

Hochschrank mit Flügeltür, Höhe = 2064 mm (5 Ordnerhöhen), inkl. 4 verstellbaren Fachböden	505.651.8_
Hochregal, Höhe = 2064 mm (5 Ordnerhöhen), inkl. 4 verstellbaren Fachböden	505.655.8_
Beistellschrank mit Flügeltür, Höhe = 1352 mm (3 Ordnerhöhen), inkl. 2 verstellbaren Fachböden	505.631.8_
Beistellregal, Höhe = 1352 mm (3 Ordnerhöhen), inkl. 2 verstellbaren Fachböden	505.635.8_
Beistellschrank mit Flügeltür, Höhe = 772 mm (2 Ordnerhöhen), inkl. verstellbarem Fachboden	505.621.8_
Beistellregal (2 OH), Höhe = 772 mm (2 Ordnerhöhen) inkl. verstellbarem Fachboden	505.625.8_
Aufsatzschrank mit Flügeltür, Höhe = 1292 mm (3 Ordnerhöhen), inkl. 2 verstellbaren Fachböden	605.631.8_
Aufsatzregal, Höhe = 1292 mm (3 Ordnerhöhen), inkl. 2 verstellbaren Fachböden	605.635.8_
Aufsatzschrank mit Flügeltür, Höhe = 712 mm (2 Ordnerhöhen), inkl. verstellbarem Fachboden	605.621.8_
Aufsatzregal, Höhe = 712 mm (2 Ordnerhöhen), inkl. verstellbarem Fachboden	605.625.8_

Zubehör

Garderobenstange


- für Schränke mit Tiefe = 650 mm
- quer an der Unterseite des Fachbodens montiert
- inkl. Fachboden



für Schrankbreite	500 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm
	705.631.00	708.631.00	710.631.00	712.631.00

Einbaurahmen für Hängeregistratur

- aus pulverbeschichtetem Stahlblech (schwarz)
- Belastbarkeit: 70 kg
- Teleskopvollauszug, optional mit Auszugssicherung



für Schrankbreite	500 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm
Tiefe = 450 mm	705.421.00	708.421.00	710.421.00	712.421.00
Tiefe = 650 mm	705.621.00	708.621.00	710.621.00	712.621.00

Zwischenplatte mit ausziehbarer Ablage


- ausziehbare Ablage mit matt vernickeltem Segmentbügelgriff (weitere Griffvarianten optional)
- Höhe = 19 mm



für Schrankbreite	500 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm
Tiefe = 450 mm	705.441.00	708.441.00	710.441.00	712.441.00
Tiefe = 650 mm	705.641.00	708.641.00	710.641.00	712.641.00

Leitersystem mit Laufschiene

- Laufschiene und Halterungen aus Metall
- Blende im Schrankdesign, Höhe = 150 mm
- Leiter aus Leichtmetall



Leitersystem / lfm.	700.651.00
Leiter mit Laufrollen	700.656.00
Leiter mit Einhängbügel	700.657.00

zusätzliche Fachböden

- für Schränke mit Flügeltüren (T = 450 mm) und Regale (T = 430 mm)

460 x 400 x 28 mm (Breite x Tiefe x Stärke)	für Schrankbreite 500 mm	705.411.1_
760 x 400 x 28 mm (Breite x Tiefe x Stärke)	für Schrankbreite 800 mm	708.411.1_
960 x 400 x 28 mm (Breite x Tiefe x Stärke)	für Schrankbreite 1000 mm	710.411.1_
1160 x 400 x 28 mm (Breite x Tiefe x Stärke)	für Schrankbreite 1200 mm	712.411.1_

- für Schränke mit Flügeltüren (T = 650 mm) und Regale (T = 630 mm)

460 x 600 x 28 mm (Breite x Tiefe x Stärke)	für Schrankbreite 500 mm	705.611.1_
760 x 600 x 28 mm (Breite x Tiefe x Stärke)	für Schrankbreite 800 mm	708.611.1_
960 x 600 x 28 mm (Breite x Tiefe x Stärke)	für Schrankbreite 1000 mm	710.611.1_
1160 x 600 x 28 mm (Breite x Tiefe x Stärke)	für Schrankbreite 1200 mm	712.611.1_

- für Schränke mit Schiebetüren und Mittelwand


570 x 390 x 19 mm (Breite x Tiefe x Stärke)	für Schrankbreite 1200 mm und T = 450 mm	712.412.2_
570 x 590 x 19 mm (Breite x Tiefe x Stärke)	für Schrankbreite 1200 mm und T = 650 mm	712.612.2_

- für Schränke mit Querrolladen


960 x 390 x 28 mm (Breite x Tiefe x Stärke)	für Schrankbreite 1200 mm und T = 450 mm	712.413.10
960 x 590 x 28 mm (Breite x Tiefe x Stärke)	für Schrankbreite 1200 mm und T = 650 mm	712.613.10

Schubladenorganisation

■ Schubladeninnenmaße




- Orgaline für Vorder- und Rückseite
- Stahl, schwarz pulverbeschichtet




Orgaline für Schrankbreite	800 mm	1000 mm	1200 mm
	708.071.00	710.071.00	712.071.00

- Trennwände als Längsunterteilung
- mit seitlichen Rastklinken
- zur Arretierung in der Orgaline
- Stahl, schwarz pulverbeschichtet



Trennwände für Schranktiefe	450 mm	650 mm
	700.481.00	700.681.00


- Fachteiler als Querunterteilung
- zur Arretierung zwischen Trennwänden
- Stahl, schwarz pulverbeschichtet



Fachteiler für Format	A4	A5	A6	A7
	700.084.00	700.085.00	700.086.00	700.087.00

Rollcontainer



- Korpus aus melaminharzbeschichteter Feinspanplatte, verdübelt und verleimt
- Blendenhöhe: 1 HE = 50 mm
- organisationsfähige Stahlschubwannen mit 4/5-Auszug, optional mit Vollauszug
- 1 HE-Auszug mit Materialschale aus Kunststoff
- 6 HE-Auszug mit Rahmen für A4-Hängetaschen
- matt vernickelte Segmentbügelgriffe (weitere Griffvarianten optional)
- 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar
- Zentralverschluss
- Auszugssicherung: nur ein Schubfach kann gleichzeitig geöffnet werden
- stabile Befestigung der Rollen auf einer Metallplatte



Breite x Höhe	435 x 602 mm			
	5 Schubladen	4 Schubladen	4 Schubladen	3 Schubladen
Blendenhöhen (HE)	1/2/2/2/3	1/3/3/3	1/2/3/4	1/3/6
Tiefe = 600 mm	360.100.0_	360.200.0_	360.300.0_	360.400.0_
Tiefe = 800 mm	380.100.0_	380.200.0_	380.300.0_	380.400.0_

Fachteiler zur Schubladenorganisation

variabel einsetzbare Trennwand für Querunterteilung	704.061.00
A5-Fachteiler für zusätzliche Längsunterteilung	704.065.00
A6-Fachteiler für zusätzliche Längsunterteilung	704.066.00



Detaillierte Perfektion.



- Korpus aus lichtgrauer, melaminharzbeschichteter Feinspanplatte (19 mm)
- Oberfläche kratzunempfindlich, abriebfest und leicht zu reinigen
- hohe Querstabilität durch Kompaktbauweise, Korpus komplett verübelt und verleimt
- alle Kanten mit ABS-Umleimer (2 mm)
- stabile, eingentete Sichrückwand (13 mm)
- Seitenwände mit Lochreihe im 32 mm Raster, Fachbodenträger aus Metall
- Flügeltüren mit 270°-öffnenden Scharnieren
- schließanlagenfähiges Drehstangenschloss mit Dreholive
- Sockel mit verdeckten Höhenverstellern aus Metall zum Ausgleich von Bodenunebenheiten



optional auch in ESD-Ausführung nach IEC 61340-5-1





Andreas KARL GmbH & Co. KG
Hauptstraße 26
85777 Fahrenzhausen
Deutschland
Telefon +49 8133 17-0
Telefax +49 8133 17-11
E-Mail sales@karl.eu
Internet www.karl.eu

