

Mallette à roulettes TELECOM 124 pièces avec outils VDE, poignée télescopique - Bernstein 6600-R

Réf. article BS-6600-R

Fabricant Bernstein

EAN 4250838515573

La mallette à roulettes TELECOM contient 124 outils, dont des pinces et tournevis isolés VDE ainsi qu'un outil de connexion LSA-Plus. Des roulettes caoutchoutées et une poignée télescopique 4 crans évitent de porter la coque, supportant jusqu'à 40 kg.

DONNÉES TECHNIQUES

Certification	IEC 60900
Détection de position	Non
Norm	DIN 1041
Numéro de tarif douanier	82060000
Poids	13.5 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 60900 DIN 1041

DESCRIPTION

Pour déplacer 124 outils VDE entre différents sites d'installation, les roulettes remplacent avantageusement la poignée de portage. La mallette TELECOM à roulettes offre le même équipement complet pour les travaux sous tension et se tire confortablement grâce à sa poignée télescopique 4 crans.

AVANTAGES

- 124 outils prêts à l'emploi, dont des pinces et tournevis isolés VDE pour les travaux sous tension.
- Roulettes caoutchoutées montées sur roulement et poignée télescopique 4 crans évitent de porter la mallette.
- Coque PROTECTION XL en X-ABS incassable avec cadre aluminium double, charge admissible jusqu'à 40 kg et compatible transport aérien.
- Outil de connexion LSA-Plus, pince à sertir modulaire et dénudeur coaxial pour l'installation télécom.
- Charnières à crans avec blocage du couvercle et serrures à came pour un transport sûr.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/3

Caractéristique	Valeur
Contenu	voir le contenu du kit
Type de mallette	coque rigide PROTECTION XL
Bac de fond	divisible
Poche à documents	dans le couvercle
Plaques à outils	ConPearl, robustes, lavables et amovibles
Fermeture	serrures à came
Poignée et cadre	poignée ergonomique, cadre aluminium multi-profilé
Charnières	charnières à crans avec blocage du couvercle
Coque	matière X-ABS
Roulement	roulettes caoutchoutées montées, poignée télescopique 4 crans
Dimensions	470 x 360 x 210 mm
Poids	13500 g, à vide 5800 g

UTILISATION

- Installation et maintenance d'installations de télécommunication complexes sur des sites changeants.
- Travaux avec des outils isolés VDE conformes aux exigences de sécurité électrique.
- Pose et raccordement de lignes téléphoniques et de données avec la technique LSA-Plus et des câbles coaxiaux.

CONTENU DU KIT

- 6615-R mallette à outils PROTECTION XL à roulettes, 42 compartiments vides
- 13-906-VDE pince coupante diagonale 160 mm
- 13-915-VDE pince télécom 160 mm avec tranchant droit et coupe-fil
- 13-927-VDE pince plate 160 mm avec tranchant
- 13-936-VDE pince universelle 160 mm avec tranchant
- 14-651-VDE tournevis, lame plate 2,5x75 mm
- 14-652-VDE tournevis, lame plate 3,5x100 mm
- 14-653-VDE tournevis, lame plate 4,0x100 mm
- 14-654-VDE tournevis, lame plate 5,5x125 mm
- 14-681-VDE tournevis cruciforme PH0, Ø 3,0 mm
- 14-682-VDE tournevis cruciforme PH1, Ø 4,5 mm
- 14-683-VDE tournevis cruciforme PH2, Ø 6,0 mm
- 16-299-VDE douille 4,0 mm
- 16-301-VDE douille 5,0 mm
- 16-302-VDE douille 5,5 mm
- 2-265-1 pointe d'essai rouge, lame 1 mm
- 2-265-2 pointe d'essai noire, lame 1 mm
- 2-275 miroir grossissant Ø 21 mm, longueur 180 mm
- 2-601 brucelles pour circuits intégrés 125 mm
- 2-656 lampe de poche LED 143x19 mm

- 2-620 extracteur PLCC
- 2-701 outil de connexion LSA-Plus
- 3-0605 pince à sertir modulaire combinée
- 3-573 pince multiprise 180 mm avec bouton-poussoir
- 3-601-15 pince coupante diagonale ESD CLASSICline à talon 115 mm
- 4-360-E03 jeu de tournevis d'horloger, 6 pièces (plat 0,6-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0)
- 5-107 brucelles anatomiques 150 mm forme 22b, ergot de guidage, dentelées
- 5-117 brucelles anatomiques 145 mm forme 40, dentelées
- 5-240 jeu de limes à clés, 6 pièces (plate, ronde, mousse, pointue, triangulaire, carrée)
- 5-505 couteau à dénuder Ø 4-28 mm avec lame crochet
- 5-535 dénudeur coaxial Ø 4,8-7,5 mm
- 6-320 jeu de douilles 36 pièces, avec cliquet et rallonge
- 6-500 jeu de clés plates 8 pièces (6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20-22)
- 6-600 jeu de clés mixtes 12 pièces (6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22)
- 6-950 jeu de clés mâles coudées à tête bille, 9 pièces (1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0-8,0-10,0)
- 6-995 jeu de clés mâles coudées TORX à trou, 8 pièces (T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40)
- 7-114 marteau de serrurier selon DIN 1041, 200 g
- 7-425 pinceau à poils naturels, largeur 25 mm
- 7-429 ruban isolant 25 mm de large, 25 m (âme 12 mm)
- 7-506 mètre ruban 2 m
- 7-616 scie de poche PUK dans étui
- 8-376 fer à souder à gaz Independent 75
- 8-390 pompe à dessouder PRAKTIK, Ø 20 mm, RD-7376
- 9-316 boîte à composants ESD 57x36x17 mm, à l'unité

NORMES ET DONNÉES DE LIVRAISON

- Outils isolés VDE du kit selon la norme IEC 60900
- EAN 4250838515573
- Code douanier 82060000
- Pays d'origine Allemagne