



**Stufenlose Drehzahlregelung für niedrige und konstante Drehzahlen auch bei hohem Anpressdruck. Made in EU.**



## **Winkelpolierer WP/E**

**Für perfekte Oberflächen, auch wenn es eng wird: Zum Veredeln von blanken Oberflächen, Reinigen, Entrosten, für den "letzten Schliff" nach dem Lackieren.**

Balancierter Spezialmotor, durchzugskräftig, leise und langlebig. Laufruhiges Planetengetriebe im Alu-Druckgussgehäuse und stufenlose Drehzahlregelung (Vollwellenelektronik) für niedrige und konstante Drehzahlen auch bei hohem Anpressdruck.

Hauptgehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID mit Weichkomponente. Sicher aufbewahrt im formschönen Koffer aus hochwertigem PP mit Erstausrüstung zum sofortigen Einsatz: Gummistützteller mit Klett-Schnellbefestigung, Polierschwamm (mittelhart), Lammfell-Polierscheibe, Polierfilz für Metalle und NEMetalle (mittelhart), 12 Schleifscheiben K 2000 und NIGRIN-Polieremulsion (75 ml) sowie Microfaser-Tuch.

Das Herz unserer MICROMOT-Feinwerkzeuge für 230 V: der Gleichstrom (DC)-Spezialmotor.

### **Technische Daten:**

230 V. 100 W. 800 - 2.800/min. Länge 270 mm. Gewicht 720 g. Schutzisoliert nach Klasse 2.

**NO 28 660**



Besuchen Sie uns auf YouTube!



Video WP/E  
NEU!



Komplett mit reichhaltiger Erstausrüstung im Koffer für sofortigen Einsatz.

## Zubehör für den Winkelpolierer WP/E

### Gummistützteller

Für die Aufnahme von Polierschwamm, Lammfell- Polierhaube, Filzscheibe, Schleifscheiben und Schleifvlies. Mit Klett-Schnellbefestigung. Ø 50 mm.

NO 28 548 1 Stück



### Profi-Polierschwämme **NEU**

Zum Aufbringen der Polieremulsion auf Lack und Metallflächen und anschließendem Polieren. Ø 50 x 25 mm.

NO 29 092	2 Stück	weich (schwarz)
NO 29 094	2 Stück	mittel (gelb)
NO 29 096	2 Stück	hart (weiß)



### Lammfell-Polierhaube

Aus hochwertigem, dichtem Lammfell zum Polieren von kratzfesten Lacken. Mit Klett-Schnellbefestigung. Ø 50 mm.

NO 28 664 2 Stück



### Polierfilzscheibe, mittelhart

Zum Polieren von Metallen (z.B. Edelstahl, Messing und Kupfer). Mit Klett-Schnellbefestigung. Ø 50 mm.

NO 28 666 2 Stück



**Profi-Set zum Blütenschleifen und Polieren** **NEU**

Mit 80 mm-Verlängerung und 30 mm-Schaumstützteller (für Klett-Schnellbefestigung). Für Reparaturen und Arbeiten an engen Stellen, z.B. an Motorrädern, Felgen, im Pkw-Innenbereich und -Motorraum. 80 mm-Verlängerung für tiefliegende Problemstellen. Zum Lieferumfang gehören neben Verlängerung und 30 mm-Schaumstützteller je 12 Wellenrand-Schleifscheiben K 1000 und K 2500 sowie je ein konischer Polierschwamm hart, mittel und weich.



**NO 29 070**

**Superfeine Schleifscheiben** **NEU**

Aus Silicium-Karbid. Zum Vorschleifen und Endbehandeln von Füllern und Lacken, zum Entfernen von Lacknasen und Einschlüssen. Mit Klett-Schnellbefestigung. Ø 50 mm.



<b>NO 28 667</b>	12 Stück	K 400
<b>NO 28 668</b>	12 Stück	K 1000
<b>NO 28 670</b>	12 Stück	K 2000